

RZEPAK I ZBOŻA OZIME DOBÓR ODMIAN



LAT
10
2014-2024

iGp
POLSKA

JESIEŃ 2024



ALBO GRUBO,
ALBO WCALE!



ZIARNO AŻ O 15%
GRUBSZE OD WZORCA!

DORADCY TERENOWI



REGION 1

Dawid Grześkowiak

Doradca Terenowy
tel. +48 606 489 205
e-mail: d.grzeskowiak@igp-polska.pl



REGION 2

Szymon Przybyszewski

Doradca Terenowy
tel. +48 698 965 540
e-mail: s.przybyszewski@igp-polska.pl



REGION 3

Grzegorz Gutowski

Doradca Terenowy
tel. +48 784 472 481
e-mail: g.gutowski@igp-polska.pl



REGION 4

Piotr Licznar

Doradca Terenowy
tel. +48 519 540 559
e-mail: p.licznar@igp-polska.pl



REGION 5

Andrzej Mańczak


Doradca Terenowy
tel. +48 698 962 791
e-mail: a.manczak@igp-polska.pl



REGION 6

Przemysław Zych

Doradca Terenowy
tel. +48 532 274 170
e-mail: p.zych@igp-polska.pl



REGION 7

Piotr Licznar

Doradca Terenowy
tel. +48 519 540 559
e-mail: p.licznar@igp-polska.pl



REGION 8

Radosław Wojciuk

Doradca Terenowy
tel. +48 735 951 501
e-mail: r.wojciuk@igp-polska.pl

SPIS TREŚCI

str. 4–9

RZEPAK OZIMY

str. 10–25

PSZENICA OZIMA

str. 26–29

PSZENŻYTO OZIME

str. 30–37

JĘCZMIEN OZIMY

OBIERZ KURS NA ZYSK!

TOP 3

1

topowy
plon
nasion

2


wysoka
zawartość
oleju

3


pełen
pakiet
odporności

WYNIKI


Wyniki badań rejestrowych 2021-2022 – porównanie z odmianami wzorcowymi




Zawartość oleju 2021-2022 – porównanie z odmianami wzorcowymi



Oporność na TuTV jesienią – porównanie z odmianami wzorcowymi



Wysoka odporność na suchą zgniliznę kapustnych dzięki genowi Rlm7



FILM



CHARAKTERYSTYKA

cechy szczególne

typ odmiany

wigor początkowy

przezimowanie

początek kwitnienia

dojrzałość

odporność na:
suchą zgniliznę kapustnych

zgniliznę twardzikową

wyleganie

osypywanie nasion

wydajność i jakość:
plon nasion

plon oleju

zawartość tłuszczu

N
ADMIRAL

TuYV
odporność

Rlm7
odporność

POSH
odporność

mieszańcowa

ocena niska

ocena wysoka

ocena niska

ocena wysoka

wczesne

późne

niska
odporność

wysoka
odporność

ocena niska

ocena wysoka

ocena niska

ocena wysoka

ocena niska

ocena wysoka

ocena niska

ocena wysoka

ocena niska

ocena wysoka

ocena niska

ocena wysoka

ocena niska

ocena wysoka

MORFOLOGIA

wysokość roślin

MTN

ocena niska

ocena wysoka

ocena niska

ocena wysoka

AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

35

38

45

termin wczesny

termin optymalny

termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne

gleby średnie

gleby słabe

OCENA:

bardzo przydatny

możliwy

mniej przydatny

SYMFONIA PŁONOWANIA!

TOP 3

1

najwyżej
plonująca
odmiana
(Francja)


2

efektywne
zarządzanie
azotem


3

genetyczna
odporność
na TuYV


WYNIKI




Wyniki badań rejestrowych 2021-2022 – porównanie z odmianami wzorcowymi



Oporność na TuTV jesienią – porównanie z odmianami wzorcowymi



Oporność na cylindrosporiozę



Źródło: PLA Colza, badania rejestrowe CTPS Francja 2021-2022, ocena odporności na chorobę w skali 1-9 [1-odmiana odporna, 9-odmiana o wysokim spektrum narażenia na patogen].

Jedną z odmian na którą postawiłem w trwającym sezonie jest DEBUSSY. Wyniki, które osiągnęła podczas rejestracji we Francji są imponujące. Co przekonało mnie do przetestowania tej odmiany. Jesienią zauważyłem dynamiczny rozwój, który przełożył się na wyjątkowo grubą szyjkę korzeniową. Zimą natomiast żadne warunki pogodowe nie były jej straszne. Wiosną przede wszystkim w oczy rzuca się zdrowotność. Gruba łodyga oraz duża ilość rozgałęzień. W tym roku wegetacja jest bardzo przyspieszona, ale jak widać tej odmianie to służy. Mamy pierwszą dekadę maja, a DEBUSSY zawiązał już długie i grube łuszczyzny, które zapowiadają fenomenalne żniwa.

Marcin Matuszewski, Raclawki, powiat wrzesiński

CHARAKTERYSTYKA

cechy szczególne

typ odmiany

wigor początkowy

przezimowanie

początek kwitnienia

dojrzałość

odporność na:
suchą zgniliznę kapustnych

zgniliznę twardzikową

wyleganie

osypywanie nasion

wydajność i jakość:
plon nasion

plon oleju

zawartość tłuszczu

N
ADMIRAL

TuYV
odporność

Rlm7
odporność

POSH
odporność

mieszańcowa

ocena niska

ocena wysoka

ocena niska

ocena wysoka

wczesne

późne

niska
odporność

wysoka
odporność

ocena niska

ocena wysoka

ocena niska

ocena wysoka

ocena niska

ocena wysoka

ocena niska

ocena wysoka

ocena niska

ocena wysoka

MORFOLOGIA

wysokość roślin

MTN

ocena niska

ocena wysoka

ocena niska

ocena wysoka

AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

35

38

45

termin wczesny

termin optymalny

termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne

gleby średnie

gleby słabe

OCENA:

bardzo przydatny

możliwy

mniej przydatny

FILM



PERFORMO

SZCZĘŚLIWE ŻNIWA

TOP 3

1

plon nasion
105% wzorca
COBORU CCA
2023




2

plon nasion
do 61,8 dt/ha
COBORU CCA
2023

3

zawartość
oleju 44,4%
COBORU CCA
2023

WYNIKI



Aby uzyskać satysfakcjonujące plony rzepaku, trzeba starannie i w terminie planować prace polowe. Dlatego siewy rzepaku ozimego rozpoczynamy najczęściej od połowy sierpnia. Ze względu na tak wczesny termin wybrałem PERFORMO, który charakteryzuje się umiarkowanym wigorem jesiennym i znakomitą przetrzymalnością. Ta odmiana potrafi zapewnić wysokie i stabilne plony na różnych stanowiskach glebowych. Ze względu na średnio-wczesny termin kwitnienia omija wczesnowiosenne przymrozki. Obecnie łuszczyny są w większości pozawiązywane i jeśli spadnie jeszcze jeden deszcz można spodziewać się wysokich plonów.

Ryszard Góralczyk i Krzysztof Zybała, Braciszewo, powiat gnieźnieński

CHARAKTERYSTYKA

cechy szczególne

typ odmiany

wigor początkowy

przezimowanie

początek kwitnienia

dojrzałość

odporność na:
suchą zgniliznę kapustnych
zgniliznę twardzikową
wyleganie
osypywanie nasion

wydajność i jakość:
plon nasion
plon oleju
zawartość tłuszczu

MORFOLOGIA

wysokość roślin

MTN

AGROTECHNIKA

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

PRZYDATNOŚĆ DO:
wczesny siew
opóźniony siew
uprawa pasowa

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA
gleby mocne
gleby średnie
gleby słabe

OCENA:
bardzo przydatny
możliwy
mniej przydatny

FILM

KENOBI

IMPERIUM PLONU

TOP 3

1

plon nasion
do 60,6 dt/ha
COBORU 2021



2

pełen pakiet
odporności

3

wysoka MTN
jako istotny
element
plonotwórczy

WYNIKI



KENOBI to nowość w moim gospodarstwie. Ma silny wigor jesienny i buduje mocny korzeń, więc idealnie nadaje się na siew optymalny do opóźnionego. KENOBI nie ma specjalnych wymagań co do stanowiska i świetnie poradziła sobie z majowymi przymrozkami w fazie kwitnienia. Z moich obserwacji KENOBI jest też odmianą niezawodną, która dobrze aklimatyzuje się w zmiennych warunkach środowiska. A tylko takie odmiany dają gwarancję sukcesu.

Łukasz Kondziela, Opole, powiat opolski

CHARAKTERYSTYKA

cechy szczególne

typ odmiany

wigor początkowy

przezimowanie

początek kwitnienia

dojrzałość

odporność na:
suchą zgniliznę kapustnych
zgniliznę twardzikową
wyleganie
osypywanie nasion

wydajność i jakość:
plon nasion
plon oleju
zawartość tłuszczu

MORFOLOGIA

wysokość roślin

MTN

AGROTECHNIKA

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

PRZYDATNOŚĆ DO:
wczesny siew
opóźniony siew
uprawa pasowa

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA
gleby mocne
gleby średnie
gleby słabe

OCENA:
bardzo przydatny
możliwy
mniej przydatny

FILM

ALBO GRUBO,
ALBO WCALE!

ZIARNO AŻ O 15%
GRUBSZE OD WZORCA!



ALBO GRUBO ALBO WCALE!

TOP 3

1

wybitnie
GRUBE
ziarno


2

plon ziarna
do 13,04 t/ha
COBORU 2021


3

przydatna do
monokultur
zbożowych

WYNIKI



Plon ziarna 2023 – na obu poziomach agrotechniki powyżej wzorca!



AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- uprawa po pszenicy
- uprawa po kukurydzy
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

Termin	240-260	280-330	od 380
termin wczesny			
termin optymalny			
termin opóźniony			

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

Głębokość	głębokość mocne	głębokość średnie	głębokość słabe
Przydatność			

OCENA: ■ bardzo przydatny ■ możliwy ■ mniej przydatny


CHARAKTERYSTYKA

grupa wartości technologicznej A jakościowa odmiana chlebowa

Właściwość	ocena niska	ocena wysoka
kłósenie	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
dojrzałość	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
zimotrwałość	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
odporność na:	odporność niska	odporność wysoka
wyleganie	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
łamiwość podstawy źdźbła	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
mączniaka prawdziwego	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
septoriozę liści	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
DTR	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
rdzę żółtą	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
rdzę brunatną	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
fuzariozę kłosów	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
wydajność i jakość:	ocena niska	ocena wysoka
plon ziarna poziom a1	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
plon ziarna poziom a2	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
zawartość białka	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
MORFOLOGIA	ocena niska	ocena wysoka
wysokość roślin	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
MTZ	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
forma kłosa	klasyczna	

” Odmianę ADRENALIN uprawiamy po raz pierwszy. Naszą uwagę zwróciła już przy siewie swoim bardzo grubym ziarnem. Takie odmiany chętnie wybieramy do uprawy. Wysoka MTZ pozwala w pełni korzystać z potencjału dobrej ziemi, na której uprawiamy pszenicę. ADRENALIN jest pszenicą, która bardzo dobrze się krzewi. Na dzień dzisiejszy łan jest bardzo zdrowy. Z optymizmem czekamy, co pokaże waga.

Wiesław Tetlak, Wilamowa, powiat nyski



SPRYTNY WYBÓR



STOP



PLON



OSTKA



ZIMOTRWAŁOŚĆ
COBORU
4,0!
PDO CCA 2023



WYDAJNOŚĆ POTWIERDZONA
URZĘDOWO



SPRYTNY WYBÓR

TOP 3


1 pszenica oścista o topowym plonie ziarna

2 plon ziarna do 13,49 t/ha COBORU CCA 2023


3 efektywne zarządzanie azotem

WYNIKI

Plon ziarna 2022–2023



FOXX Nr 1 plonu ziarna COBORU odmiany ościste



AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- uprawa po pszenicy
- uprawa po kukurydzy
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²
240–260 280–330 od 380
termin wczesny termin optymalny termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA
gleby mocne gleby średnie gleby słabe

OCENA: bardzo przydatny możliwy mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA

grupa wartości technologicznej **A** jakościowa odmiana chlebową

	ocena niska	ocena wysoka
kłoszenie		
dojrzałość		
zimotrwałość		
odporność na:	odporność niska	odporność wysoka
wyleganie		
łamiwość podstawy źdźbła		
mączniaka prawdziwego		
septoriozę liści		
DTR		
rdzę żółtą		
rdzę brunatną		
fuzariozę kłosów		

wydajność i jakość:


	ocena niska	ocena wysoka
plon ziarna poziom a1		
plon ziarna poziom a2		
zawartość białka		

MORFOLOGIA

	ocena niska	ocena wysoka
wysokość roślin		
MTZ		
forma kłosa	oścista	

Od dawna szukałem pszenicy ościstej, która poza wysokimi plonami będzie charakteryzować się rewelacyjnymi parametrami skupowymi. FOXX to strzał w dziesiątkę. Pomimo opóźnionego siewu, FOXX bardzo dobrze się rozkrzewił, przetrzymał, a teraz niebawem będzie się kłosił. W oczy rzuca się bardzo dobra zdrowotność, która dopisuje przez całą wegetację. Jeśli pogoda dopisze na końcowym etapie, to plony na pewno będą satysfakcjonujące.

Karol Kałek, Krystianowo, powiat nowotomyski



WYDAJNOŚCI
NIE ZATRZYMASZ!

PLON ZIARNA
2020-2022
Nr1 2022
2023
COBORU



WYDAJNOŚCI NIE ZATRZYMASZ!

TOP 3

1

nr1 w plonie ziarna COBORU

2

plon ziarna do 14,98 t/ha COBORU 2023


3

niski pokrój roślin, idealna do intensywnej uprawy

WYNIKI



BULLDOZER vs TOP 10 największych pod względem arealu reprodukcji odmian pszenicy ozimej PIORIN ocena połowa 2023



Topowe wartości skupowe parametrów jakościowych

nazwa odmiany (grupa wartości technologicznej COBORU)	Liczba opadania	Zawartość białka w ziarnie	Test SDS
BULLDOZER (B)	E	A	E
spełnia parametry dla grupy technologicznej:			

AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- uprawa po pszenicy
- uprawa po kukurydzy
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

240–260	280–330	od 380
termin wczesny	termin optymalny	termin opóźniony


PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne	gleby średnie	gleby słabe


OCENA: ■ bardzo przydatny ■ możliwy ■ mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA


grupa wartości technologicznej **B** odmiana chlebowa



odporność na:



wydajność i jakość:



MORFOLOGIA




”

Zawsze zwracam szczególną uwagę na wyniki badań urzędowych COBORU w Polsce. To właśnie na tej podstawie zdecydowałem się zasiać odmianę pszenicy ozimej BULLDOZER, która w 2022 roku była odmianą Nr 1 pod względem plonu ziarna. BULLDOZER uprawiam w swoim gospodarstwie pierwszy raz na areale 50 ha.

Stefan Ziętarski, Słup, powiat grudziądzki

FILM



KRÓLEWSKA JAKOŚĆ
WCZESNEGO ZIARNA!

KRÓLEWSKA JAKOŚĆ WCZESNEGO ZIARNA!

TOP 3

1

plon ziarna
do 12,04 t/ha
COBORU
CCA 2023

2


czempion
proteinowy

3


kłos typu
BOOSTER

WYNIKI

Plon ziarna COBORU CCA 2023



ABSOLUTnie grube ziarno



AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- uprawa po pszenicy
- uprawa po kukurydzy
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

260-280	300-330	od 390
termin wczesny	termin optymalny	termin opóźniony


PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne	gleby średnie	gleby słabe
-------------	---------------	-------------


OCENA: bardzo przydatny możliwy mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA


grupa wartości technologicznej **A** jakościowa odmiana chlebowa




odporność na:



wydajność i jakość:



MORFOLOGIA



”

Pszenicę ABSOLUT uprawiamy po raz pierwszy. Jest to nowość na polskim rynku. W ostatnich latach wczesne odmiany bardzo dobrze się sprawdzały, tego oczekujemy od odmiany ABSOLUT. Na ten moment pierwsze obserwacje są pozytywne, a sam łan jest zdrowy. Ciekawi jesteśmy parametrów jakościowych zebranego ziarna.

Piotr Blicharski, Starczów, powiat ząbkowski


FILM



UPAJA WYDAJNOŚCIĄ

Plon ziarna 2023

- Rejon COBORU I
-  7,55 t/ha
-  7,78 t/ha
- Rejon COBORU III
-  10,14 t/ha
-  10,86 t/ha
- Rejon COBORU V
-  9,68 t/ha
-  11,74 t/ha



poziom a1

poziom a2

źródło: COBORU PDO CCA Zboża ozime 2023.




UPAJA WYDAJNOŚCIĄ

TOP 3


- 1 plon ziarna do 13,8 t/ha COBORU CCA 2023
- 2 nr1 liczba opadania COBORU CCA 2023
- 3 nr1 odporność na wyleganie COBORU CCA 2023

WYNIKI

Plon ziarna 2023 – poziom a2




Odmiana z najwyższą liczbą opadania



AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:


-  wczesny siew
-  opóźniony siew
-  uprawa po pszenicy
-  uprawa po kukurydzy
-  tolerancja na suszę



OCENA:  bardzo przydatny  możliwy  mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA

grupa wartości technologicznej  jakościowa odmiana chlebowa



wydajność i jakość:



MORFOLOGIA



”

W naszym gospodarstwie prowadzimy intensywną produkcję roślinną. Pracujemy na dobrych, ale ciężkich do uprawy glebach. Dlatego poszukujemy odmian wydajnych, ale jednocześnie spełniających nasze specyficzne wymagania uprawowe, a także odmian spełniających wymagania naszych odbiorców, pod kątem parametrów skupowych ziarna. Odmianą, która nas mocno zainspirowała stał się ABSINT. Jest to odmiana niska, świetnie się krzewi, nadaje się do intensywnej produkcji, a takie były nasze kryteria doboru. Ponadto ABSINT to rewelacyjne parametry jakościowe ziarna. Pszenica ABSINT prezentuje się bardzo dobrze, obserwujemy jej przebieg rozwoju na każdym etapie wyczekując wspaniałego plonu.

Łukasz Wójcik, Nieciecza, powiat tarnowski

FILM



EKO

N
ADMIN

E

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ ZIARNA W COBORU

TOP 3

1jakość ziarna
nr1 COBORU

2nr1 w plonie
ziarna COBORU
PDO 2022
przedplon
zbożowy


3rekomendowana
również
do upraw
ekologicznych

WYNIKI

Nr 1 w plonie ziarna na obu poziomach agrotechniki COBORU PDO 2022 (przedplon zbożowy)



Ocena wybranych parametrów jakościowych ziarna



Źródło: COBORU - PDO porównanie wszystkich odmian zarejestrowanych, <https://www.coboru.gov.pl/PDO/porownanieodmian>, dostęp: 09.05.2024. Oceny bonitacyjne w skali 1-9. TOP 10 najwyższej ocenianych odmian.

AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- uprawa po pszenicy
- uprawa po kukurydzy
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

240–260	280–330	od 380
termin wczesny	termin optymalny	termin opóźniony


PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne	gleby średnie	gleby słabe

OCENA: bardzo przydatny możliwy mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA

grupa wartości technologicznej E elitarna odmiana chlebowa




odporność na:



wydajność i jakość:



MORFOLOGIA



REKORD
POLSKI

B

POTĘGA WYDAJNOŚCI

TOP 3

1oficjalny
Rekord Polski
w plonie
ziarna
12,567 t/ha

2nr1 gęstość
ziarna
w COBORU


3wysoka
tolerancja
na suszę

WYNIKI

Plon ziarna 2023 – poziom a2



Nr 1 w gęstości ziarna COBORU z notą 7/9!



AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- uprawa po pszenicy
- uprawa po kukurydzy
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

240–260	280–330	od 380
termin wczesny	termin optymalny	termin opóźniony


PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne	gleby średnie	gleby słabe


OCENA: bardzo przydatny możliwy mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA


grupa wartości technologicznej B odmiana chlebowa



odporność na:



wydajność i jakość:



MORFOLOGIA



Wsluchując się w wiele pozytywnych opinii dotyczących odmiany ARGUMENT postanowiłem z synem wdrożyć ją do uprawy w naszym gospodarstwie. Odmiana ta wykazuje się super zdrowotnością i wybitnym wigorem. Dobrze sobie radzi na mozaikach glebowych. Jesteśmy z niej zadowoleni ponieważ potrzebujemy w naszym gospodarstwie odmian wydajnych z potencjałem na wysoki plon.

Leszek Bukowski, Kliszów, powiat mielecki

LEPSZA NIŻ SOMSIADA!

TOP 3

1

plon ziarna
do 11,78 t/ha
COBORU PDO
2023

2


wysoki plon
ziarna również
po przedplonie
zbożowym –
105% wzorca

3


wysoka MTZ

WYNIKI

Plon ziarna we wszystkich rejonach COBORU 2023 **powyżej 10 t/ha** – poziom a2!



Wysoki plon ziarna również po przedplonie zbożowym na obu poziomach agrotechniki



AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

wczesny siew

opóźniony siew

uprawa po pszenicy

uprawa po kukurydzy

tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

240–260

termin wczesny

280–330

termin optymalny

od 380

termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne

gleby średnie

gleby słabe


OCENA: bardzo przydatny możliwy mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA


grupa wartości technologicznej

A

 jakościowa odmiana chlebowa




odporność na:




wydajność i jakość:



MORFOLOGIA



FILM



ZWIASTUN NAJLEPSZYCH PLONÓW

TOP 3

1

plon ziarna
do 11,2 t/ha
COBORU PDO
2023

2


wczesna odmiana
o bardzo korzyst-
nym profilu
zdrowotności-
wym

3


ziarno grubsze
od wzorca

WYNIKI

Plon ziarna 2022-2023



Ziarno **grubsze od wzorca**



AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

wczesny siew

opóźniony siew

uprawa po pszenicy

uprawa po kukurydzy

tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

240–260

termin wczesny

280–330

termin optymalny

od 380

termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne

gleby średnie

gleby słabe


OCENA: bardzo przydatny możliwy mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA


grupa wartości technologicznej

A


 jakościowa odmiana chlebowa




odporność na:



wydajność i jakość:



MORFOLOGIA



FILM



”Uprawiając pszenicę ozimą wybieramy odmiany wysoko plonujące i stabilne. JANNIS wg. badań urzędowych COBORU spełnia nasze oczekiwania. Jeszcze jesienią bardzo dobrze się rozkrzewił. A wiosną po ruszeniu wegetacji rzucał się w oczy jego intensywnie zielony kolor oraz szerokie, wyniosłe liście. Odmiana wyróżnia się sztywnym łanem. Żniwa już niebawem, ale jesteśmy obecnie pod wrażeniem rozwoju tej pszenicy i plon zapowiada się pierwszorzędnie.

Paweł Mikołajczak, Zieliniec, powiat wrzesiński

”Pszenicę ozimą APOSTEL uprawiamy od kiedy tylko pojawiła się na polskim rynku, każdego roku od 6 lat. W całym tym okresie występowały przeróżne warunki atmosferyczne, które pozwoliły przetestować APOSTELA również w latach suchych i najbardziej wymagających, gdzie odmiana sprawdziła się znakomicie. Plonując stabilnie i co najważniejsze – zawsze trzymała parametry skupowe ziarna. Jest to najwcześniejsza odmiana spośród wszystkich pszenic w gospodarstwie. Dzięki temu, że bardzo szybko dojrzewa ułatwia to rozłożenie prac w żniwa, co jest dla nas również istotne.

Bartłomiej Lemański, Sadki, powiat nakielski

KOMPETENCJA WYSOKICH PLONÓW

TOP 3

1

plon ziarna
do 13,39 t/ha
COBORU 2023



2

liczba
opadania
COBORU 9/9!

3

przydatna
również
na słabsze
stanowiska
pszeniczne

WYNIKI



AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- uprawa po pszenicy
- uprawa po kukurydzy
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

240–260	280–330	od 380
termin wczesny	termin optymalny	termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne	gleby średnie	gleby słabe

OCENA: bardzo przydatny możliwy mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA

grupa wartości technologicznej **B** odmiana chlebową

ocena niska ocena wysoka

kłoszenie

dojrzałość

zimotrwałość

odporność na:

wyleganie

łamiwość podstawy źdźbła

mączniaka prawdziwego

septoriozę liści

DTR

rdzę żółtą

rdzę brunatną

fuzariozę kłosów

wydajność i jakość:

ocena niska ocena wysoka

plon ziarna poziom a1

plon ziarna poziom a2

zawartość białka

MORFOLOGIA

ocena niska ocena wysoka

wysokość roślin

MTZ

forma kłosa

klasyczna

OŚCISTEGO URODZAJU

TOP 3

1

plon ziarna
do 13,8 t/ha
COBORU 2022



2

ostka
o wysokiej
przydatności
na słabsze
gleby

3

fantastyczne
parametry
jakościowe
ziarna

WYNIKI



AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- uprawa po pszenicy
- uprawa po kukurydzy
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

240–260	280–330	od 380
termin wczesny	termin optymalny	termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne	gleby średnie	gleby słabe

OCENA: bardzo przydatny możliwy mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA

grupa wartości technologicznej **A** jakościowa odmiana chlebową

ocena niska ocena wysoka

kłoszenie

dojrzałość

zimotrwałość

odporność na:

wyleganie

łamiwość podstawy źdźbła

mączniaka prawdziwego

septoriozę liści

DTR

rdzę żółtą

rdzę brunatną

fuzariozę kłosów

wydajność i jakość:

ocena niska ocena wysoka

plon ziarna poziom a1

plon ziarna poziom a2

zawartość białka

MORFOLOGIA

ocena niska ocena wysoka

wysokość roślin

MTZ

forma kłosa

oścista

KOMPETENT to co w nim zachwyca to zdumiewająca szerokość liścia podflagowego i flagowego, która wyróżnia odmianę spośród innych odmian zasianych w gospodarstwie. Liście roślin cechuje obfita warstwa woskowa (kutykula) chroniąca przed utratą wody. Aktualnie łan jest czysty i jestem pewny, że po wykłoszeniu również ciężko będzie dostrzec jakąkolwiek chorobę, ponieważ luźna budowa kłosa mocno ograniczy pojawienie się chorób grzybowych. Odmiana KOMPETENT jest odmianą średnio późną o bardzo dobrym wigorze początkowym. Dobrze się krzewi oraz posiada wysoką przydatność na słabsze gleby.

Seweryn Owczarek, Kostów, powiat kluczborski







KING OF THE PLON

TOP 3

1

plon ziarna
do 13,4 t/ha
COBORU PDO
2023


2

najwyższa
nota COBORU
na odporność
na pleśń
śniegową


3

niskie w typie
pszenicznym

WYNIKI



Wiodąca tolerancja na jony glinu – przydatność do gleb słabszych



AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- uprawa po pszenicy
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²



240–260	280–320	od 360
termin wczesny	termin optymalny	termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA


gleby mocne	gleby średnie	gleby słabe

OCENA: bardzo przydatny możliwy mniej przydatny


CHARAKTERYSTYKA



MORFOLOGIA



FILM



” Od samej jesieni pszenżyto PRESLEY prezentowało się bardzo dobrze. Solidnie się rozkrzewiło oraz kapitalnie przetrzymało. Po ruszeniu wegetacji szybko uzyskało intensywnie ciemno zielony kolor, który utrzymuje się aż do teraz. PRESLEY podczas rejestracji w COBORU zawsze uzyskiwał wyniki powyżej wzorca i jestem przekonana, że swój potencjał udowodni również podczas tegorocznych żniw.

Patrycja Majka, Lechlin, powiat wągrowiecki





BEZKRES PLONOWANIA

TOP 3

1

plon ziarna
do 13,3 t/ha
COBORU CCA
2022


2

nr1
zawartość
białka
COBORU CCA
2022 i 2023


3

fenomenalna
zimotrwałość
6,5 COBORU

WYNIKI



Nr 1 plon ziarna ZDOO Kościelna Wieś 2023 / a2!



AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- uprawa po pszenicy
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²



240–260	280–320	od 360
termin wczesny	termin optymalny	termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA


gleby mocne	gleby średnie	gleby słabe

OCENA: bardzo przydatny możliwy mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA



MORFOLOGIA



CHARME

EKO

CZARUJĄCA I MA TO „COŚ”!


TOP 3

1 przydatne do upraw ekologicznych


2 plon ziarna do 12,3 t/ha COBORU CCA 2022

3 nr1 plonu ziarna w Niemczech

WYNIKI



Plon ziarna poziom a2



AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- uprawa po pszenicy
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²



240-260	280-320	od 360
termin wczesny	termin optymalny	termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA


gleby mocne	gleby średnie	gleby słabe

OCENA: ■ bardzo przydatny ■ możliwy ■ mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA



MORFOLOGIA



Pszenżyto ozime CHARME to gwarancja bardzo dobrego plonu ziarna w gospodarstwie. Najwyższa kompleksowa zdrowotność, kapitalne przezimowanie, a także bardzo dobra odporność na wyleganie. Odmiana niska w typie pszenicznym.

Piotr Mularski, Praszka, powiat oławski

BOGART

GWIAZDA WSZECH CZASÓW


TOP 3

1 plon ziarna do 13,8 t/ha COBORU CCA 2022


2 rośliny niskie -8 cm od wzorca o doskonałej odporności na wyleganie

3 zimotrwałość COBORU 4,5

WYNIKI



Ponadwzorcowy profil odpornościowy



AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- uprawa po pszenicy
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

240-260	280-320	od 360
termin wczesny	termin optymalny	termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA



gleby mocne	gleby średnie	gleby słabe

OCENA: ■ bardzo przydatny ■ możliwy ■ mniej przydatny


W gospodarstwie przeważają gleby średnie i słabsze, dlatego co roku poza pszenicą, kukurydzą, żytem, owsem oraz symboliczną ilością rzepaku, spora część arealu zostaje obsiana pszenżytem. Odmiana BOGART jest uprawiana tu pierwszy raz na powierzchni 60 ha, gleby klasy V.

Paweł Gawlik, Szczytno, powiat człuchowski

CHARAKTERYSTYKA



MORFOLOGIA



CZAS NA NOWĄ
aleksANDRĘ

Nr 1
COBORU
GĘSTOŚĆ ZIARNA



CZAS NA NOWĄ **aleksANDRĘ**

TOP 3

1

plon ziarna
do 12,9 t/ha
COBORU PDO
2023

2


nr1 COBORU
gęstość
ziarna

3


najzdrowsza
odmiana
jęczmienia
w COBORU

WYNIKI

Nr 1 gęstość ziarna w stanie zsypanym



Plon ziarna – poziom a2



AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

260–280

290–320

od 350

termin wczesny

termin optymalny

termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne

gleby średnie

gleby słabe

OCENA: ■ bardzo przydatny ■ możliwy ■ mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA

grupa wartości technologicznej  pastewny

ocena niska

ocena wysoka

kłoszenie

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

dojrzałość

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

zimotrwałość

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

odporność na:

odporność niska

odporność wysoka

wyleganie

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

mączniaka prawdziwego

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

plamistość siatkową

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

rdzę jęczmienia

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

BaYMV

+

wydajność i jakość:

ocena niska

ocena wysoka

plon ziarna poziom a1

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

plon ziarna poziom a2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

gęstość ziarna

■

■

■

■

■

■

■

■

■

+

wysokość roślin

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

MTZ

■

■

■

■

■

■

■

■


■

■

forma kłosa

dwurzędowy

FILMY



NAJLEPSZE WYMIARY JĘCZMIENIA

TOP 3

1

zawsze niezawodna w plonie


2

znakomita jakość ziarna, w tym gęstość


3

wczesna, niska, nie wylega

WYNIKI



Znakomicie wyrównane ziarno



AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

260–280	290–320	od 350
termin wczesny	termin optymalny	termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne	gleby średnie	gleby słabe

OCENA:

- bardzo przydatny
- możliwy
- mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA

grupa wartości technologicznej  **pastewny**

ocena niska ocena wysoka

kłoszenie 

dojrzałość 

zimotrwałość 

odporność na:  **pastewny**

ocena niska ocena wysoka

wyleganie 

mączniaka prawdziwego 

plamistość siatkową 

rdzę jęczmienia 

BaYMV 

wydajność i jakość:

ocena niska ocena wysoka

plon ziarna poziom a1 

plon ziarna poziom a2 

gęstość ziarna 

MORFOLOGIA

ocena niska ocena wysoka

wysokość roślin 

MTZ 

forma kłosa  dwurzędowy



KAŻDY DZIEŃ JEST IDEALNY!

TOP 3

1

plonu ziarna do 12,7 t/ha COBORU CCA 2023



2

najwyższa nota BSA za MTZ 9/9

3

najwyższa odporność na ramularię

WYNIKI



AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

260–280	290–320	od 350
termin wczesny	termin optymalny	termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne	gleby średnie	gleby słabe

OCENA:

- bardzo przydatny
- możliwy
- mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA

grupa wartości technologicznej  **pastewny**

ocena niska ocena wysoka

kłoszenie 

dojrzałość 

zimotrwałość 

odporność na:  **pastewny**

ocena niska ocena wysoka

wyleganie 

mączniaka prawdziwego 

plamistość siatkową 

rdzę jęczmienia 

rynchosporiozę 

BaYMV 

wydajność i jakość:

ocena niska ocena wysoka

plon ziarna poziom a1 

plon ziarna poziom a2 

gęstość ziarna 

MORFOLOGIA

ocena niska ocena wysoka

wysokość roślin 

MTZ 

forma kłosa  dwurzędowy

” Jęczmień dwurzędowy BIANCA uprawiamy ze względu na plon i parametry ziarna, w tym bardzo wysoki MTZ. Odmiana dobrze sprawdza się na mozaikowatych glebach. Znakomicie się krzewi. Zwraca uwagę jej zdrowotność. Świetnie wygląda wiosną, bardzo szybko startuje po zimie. W naszych warunkach uprawy jest niezawodnym wyborem.

Emil Litka, Wieszczyrzyn, powiat śremski

FILM





2rz



BAJECZNE PLONY

TOP 3

1

nr1 w plonie
ziarna
COBORU CCA
2023 a1

2


jedyna
odmiana
z notą 8 w BSA
za wagę
hektolitrową

3


zimotrwałość
COBORU 5

WYNIKI

Plon ziarna poziom a2 – 102% wzorca



Grube ziarno = wysoki MTZ



AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

260–280	290–320	od 350
termin wczesny	termin optymalny	termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne	gleby średnie	gleby słabe

OCENA: bardzo przydatny możliwy mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA

grupa wartości technologicznej  pastewny

ocena niska ocena wysoka

kłoszenie 

dojrzałość 

zimotrwałość 

odporność na:

wyleganie 

mączniaka prawdziwego 

plamistość siatkową 

rdzę jęczmienia 

rynchosporiozę 

BaYMV 

wydajność i jakość:

plon ziarna poziom a1 

plon ziarna poziom a2 

gęstość ziarna 

MORFOLOGIA

ocena niska ocena wysoka

wysokość roślin 

MTZ 

forma kłosa  dwurzędowy



2rz



STOJĄCY ZBIERA SIĘ LEPIEJ!

TOP 3

1

plon ziarna
do 12,4 t/ha
COBORU CCA
2023

2


nr1
zawartość
białka
COBORU CCA
2022 i 2023

3


zimotrwałość
COBORU 5,0!

WYNIKI

Plon ziarna – COBORU CCA 2022



Nr1 zawartość białka COBORU CCA 2022 oraz 2023



AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

260–280	290–320	od 350
termin wczesny	termin optymalny	termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne	gleby średnie	gleby słabe

OCENA: bardzo przydatny możliwy mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA

grupa wartości technologicznej  pastewny

ocena niska ocena wysoka

kłoszenie 

dojrzałość 

zimotrwałość 

odporność na:

wyleganie 

mączniaka prawdziwego 

plamistość siatkową 

rdzę jęczmienia 

rynchosporiozę 

BaYMV 

wydajność i jakość:

plon ziarna poziom a1 

plon ziarna poziom a2 


gęstość ziarna 

MORFOLOGIA

ocena niska ocena wysoka

wysokość roślin 

MTZ 

forma kłosa  dwurzędowy





MTZ

Nr 1

2rz



SZTURM NA BOSKIE PLONY

TOP 3

1

plon ziarna
do 13,03 t/ha
COBORU CCA
2023


2

nr1 MTZ
COBORU CCA
2022 i 2023


3

MTZ COBORU
2022
do 87,9 g !

WYNIKI



Przy ARTHENE niemożliwe, staje się bosko możliwe



AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

260–280	290–320	od 350
termin wczesny	termin optymalny	termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne	gleby średnie	gleby słabe

OCENA: bardzo przydatny możliwy mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA

grupa wartości technologicznej pastewny

ocena niska ocena wysoka

kłoszenie

dojrzałość

zimotrwałość

odporność na:

wyleganie

mączniaka prawdziwego

plamistość siatkową

rdzę jęczmienia

rynychosporiozę

BaYMV

wydajność i jakość:

ocena niska ocena wysoka

plon ziarna poziom a1

plon ziarna poziom a2

gęstość ziarna

MORFOLOGIA


ocena niska ocena wysoka

wysokość roślin

MTZ

forma kłosa dwurzędowy

FILM





MTZ

Nr 1

6rz



WALECZNA W POLU

TOP 3

1

nr1 plon
ziarna woj.
wielkopolskie
PDO 2021


2

wczesne
kłoszenie
i dojrzewanie


3

zimotrwałość
COBORU 5

WYNIKI



Plon ziarna – COBORU CCA 2022



AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

260–280	290–320	od 340
termin wczesny	termin optymalny	termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne	gleby średnie	gleby słabe

OCENA: bardzo przydatny możliwy mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA

grupa wartości technologicznej pastewny

ocena niska ocena wysoka

kłoszenie

dojrzałość

zimotrwałość

odporność na:

wyleganie

mączniaka prawdziwego

plamistość siatkową

rdzę jęczmienia

rynychosporiozę

BaYMV

wydajność i jakość:

ocena niska ocena wysoka

plon ziarna poziom a1

plon ziarna poziom a2

gęstość ziarna

MORFOLOGIA

ocena niska ocena wysoka

wysokość roślin

MTZ

forma kłosa sześciorzędowy

FILM



Najwyższy MTZ w badaniach urzędowych COBORU przekonał mnie, aby w tym roku jako nowość w moim gospodarstwie zasiał areał odmiany ARTHENE o powierzchni 60 ha. Pierwsze obserwacje odmiany jęczmienia ozimego dwurzędowego ARTHENE są obiecujące. Jęczmień ten dobrze reaguje na regulatory wzrostu i przede wszystkim jest bardzo zdrowy. Myślę, że tegoroczne żniwa potwierdzą jakość i potencjał plonowania tej odmiany.

Jarosław Sosnowski, Jaskotle, powiat brzeski

Kolejny raz postawiłem na jęczmień ozimy MELIA. Bardzo dobra mrozoodporność, wczesny termin dojrzewania, co jest rzadkością wśród odmian 6-rzędowych oraz znakomita zdrowotność, zapewniają wysoki i stabilny plon o dobrej jakości ziarna, który ma bardzo ważne znaczenie w żywieniu zwierząt w moim gospodarstwie.

Mateusz Salach, Miedzna, powiat węgrowski

PRZEGLĄD ODMIAN – ZBOŻA OZIME

	Odmiana	Grupa jakości	Typ budowy plonu	Dojrzewanie	Gęstość łanu	Liczba ziaren/kłos	MTZ	Wysokość roślin	Odporność na wyleganie	Norma wysiewu w terminie wczesnym żywych ziaren/1 m²
Pszenica ozima	ADRENALIN	A	kompensacyjny	średnie	średnia-wysoka	niska-średnia	bardzo wysoka	średnia	wysoka	240-260
	BULLDOZER	B	kompensacyjny	wczesne-średnie	średnia-wysoka	średnia-duża	średnia	niska	wysoka	240-260
	ABSOLUT NOWOŚĆ!	A	pojedynczego kłosa	wczesne-średnie	niska-średnia	średnia-duża	średnia-wysoka	średnia-wysoka	średnia	260-280
	FOXX	A	kompensacyjny	wczesne-średnie	średnia-wysoka	średnia	średnia-wysoka	średnia-wysoka	średnia	240-260
	ABSINT	A	kompensacyjny	średnie	średnie	średnia	średnia	niska	b.wysoka	240-280
	KOMPETENT NOWOŚĆ!	B	kompensacyjny	średnie	średnia	średnia	wysoka	wysoka	średnia	240-260
	ARGUMENT	B	kompensacyjny	późne	średnia-wysoka	średnia-duża	średnia-wysoka	wysoka	średnia	240-260
	APOSTEL	A	kompensacyjny	średnie	średnia-wysoka	średnia	wysoka	średnia-wysoka	średnia	240-280
	MOSCHUS	E	kompensacyjny	średnie-późne	średnia	średnia	średnia-wysoka	wysoka	średnia	240-280
	REPUBLIKA NOWOŚĆ!	A	kompensacyjny	wczesne-średnie	średnia-wysoka	średnia-duża	średnia	średnia-wysoka	średnia	240-280
	JANNIS	A	kompensacyjny	średnie	średnia-wysoka	średnia	wysoka	wysoka	średnia	240-260
Pszennyto ozime	PRESLEY	krótkosłome	kompensacyjny	średnie	średnia	średnia-wysoka	średnia	średnia	b.wysoka	240-260
	OZEAN	krótkosłome	kompensacyjny	średnie	wysoka	średnia-wysoka	wysoka	średnia-wysoka	wysoka	240-260
	BOGART	krótkosłome	kompensacyjny	średnie-późne	średnia	średnia-wysoka	średnia	średnia-wysoka	wysoka	240-260
	CHARME	krótkosłome	kompensacyjny	średnie	średnia	średnia-wysoka	średnia	średnia	wysoka	240-260
Jęczmień ozimy	ALEKSANDRA	2rz	gęstego łanu	wczesne-średnie	bardzo wysoka	średnia	bardzo wysoka	niska-średnia	średnia	260-280
	GOLDMARIE NOWOŚĆ!	2rz	gęstego łanu	średnie	bardzo wysoka	niska-średnia	bardzo wysoka	średnia	średnia	260-280
	BIANCA	2rz	gęstego łanu	średnie	średnia-wysoka	średnia	bardzo wysoka	średnia	średnia-wysoka	260-280
	SANDRA	2rz	gęstego łanu	wczesne-średnie	bardzo wysoka	niska-średnia	bardzo wysoka	niska-średnia	wysoka	260-280
	ARTHENE	2rz	gęstego łanu	średnie	bardzo wysoka	średnia	bardzo wysoka	niska-średnia	wysoka	260-280
	PADURA	2rz	gęstego łanu	średnie-późne	bardzo wysoka	średnia	bardzo wysoka	niska-średnia	wysoka	260-280
	ALMUT	2rz	gęstego łanu	wczesne-średnie	bardzo wysoka	średnia	bardzo wysoka	niska	wysoka	260-280
	MELIA	6rz	kompensacyjny	wczesne-średnie	średnia	średnia-wysoka	wysoka	wysoka	średnia	260-280

Prezentowane opisy odmian i zalecenia uprawowe zostały sporządzone na podstawie starannie zweryfikowanych wyników i według naszej najlepszej wiedzy. Dane pochodzą z urzędowych wyników badań oraz doświadczeń własnych. Pomimo tego nie możemy zagwarantować ich powtarzalności w każdych warunkach w praktyce rolniczej. Służą one wyłącznie jako pomoc w podjęciu Państwa decyzji o wyborze odmiany.

Norma wysiewu w terminie optymalnym żywych ziaren/1 m²	Norma wysiewu w terminie opóźnionym żywych ziaren/1 m²	Wczesny siew	Siew opóźniony	Uprawa po pszenicy	Uprawa po kukurydzy	Zimotrwałość	Tolerancja na suszę	Przydatność do uprawy ekologicznej	Hodowca	Grupa jakości	Odmiana
280-330	od 380								Streng-Engelen	A	ADRENALIN
280-330	od 380								Streng-Engelen	B	BULLDOZER
300-330	od 390								Streng-Engelen	A	NOWOŚĆ! ABSOLUT
280-330	od 380								Bauer	A	FOXX
280-350	od 380								Strube	A	ABSINT
280-330	od 380								Streng-Engelen	B	NOWOŚĆ! KOMPETENT
280-330	od 380								Streng-Engelen	B	ARGUMENT
300-330	od 380								Streng-Engelen	A	APOSTEL
280-350	od 380								Strube	E	MOSCHUS
280-350	od 380								PZO	A	NOWOŚĆ! REPUBLIKA
280-330	od 380								Streng-Engelen	A	JANNIS
280-320	od 360								PZO	krótkosłome	PRESLEY
280-320	od 360								PZO	krótkosłome	OZEAN
280-320	od 360								PZO	krótkosłome	BOGART
280-320	od 360								PZO	krótkosłome	CHARME
290-320	od 350								Bauer	2rz	ALEKSANDRA
290-320	od 350								Bauer	2rz	NOWOŚĆ! GOLDMARIE
290-320	od 350								Streng-Engelen	2rz	BIANCA
290-320	od 350								Bauer	2rz	SANDRA
290-320	od 350								Bauer	2rz	ARTHENE
290-320	od 350								Streng-Engelen	2rz	PADURA
290-320	od 350								Bauer	2rz	ALMUT
290-320	od 340								Streng-Engelen	6rz	MELIA

bardzo przydatny

możliwy

mniej przydatny

2rz

dwu-rzędowy

6rz

sześćo-rzędowy

E

elitarna

A

jakościowa

B

jakościowa chlebowa

użytkowanie na paszę



ISMERI



SILO MAX

Z
250



K
250



KUSI PLONEM!

PLON ZIARNA
102%
WZORCA
COBORU/PZPK 2023

PLON
OGÓLNY
SUCHEJ MASY
106% WZORCA
COBORU/PZPK 2023



LAT
10
2014-2024

iGP
POLSKA

IGP Polska sp. z o.o. sp. k. • ul. Wyspiańskiego 43 • 60-751 Poznań
tel. +48 52 333 8 007 • e-mail: info@igp-polska.pl • www.igp-polska.pl