

RZEPAK I ZBOŻA OZIME DOBÓR ODMIAN



JESIEŃ 2025

iGP
POLSKA

PSZENICA OZIMA JAKOŚCIOWA CHLEBOWA

 **ADRENALIN**

MTZ
Nr 1

N
ADMIN

A

**ALBO GRUBO,
ALBO WCALE!**



**ZIARNO AŻ O 15%
GRUBSZE OD WZORCA!**



iGp
POLSKA

DORADCY TERENOWI



REGION 1

Dawid Grześkowiak

Doradca Terenowy
tel. +48 606 489 205
e-mail: d.grzeskowiak@igp-polska.pl



REGION 2

Szymon Przybyszewski

Doradca Terenowy
tel. +48 698 965 540
e-mail: s.przybyszewski@igp-polska.pl



REGION 3

Grzegorz Gutowski

Doradca Terenowy
tel. +48 784 472 481
e-mail: g.gutowski@igp-polska.pl



REGION 4

Piotr Licznar

Doradca Terenowy
tel. +48 519 540 559
e-mail: p.licznar@igp-polska.pl



REGION 5

Andrzej Mańczak

Doradca Terenowy
tel. +48 698 962 791
e-mail: a.manczak@igp-polska.pl



REGION 6

Przemysław Zych

Doradca Terenowy
tel. +48 532 274 170
e-mail: p.zych@igp-polska.pl



REGION 7

Piotr Licznar

Doradca Terenowy
tel. +48 519 540 559
e-mail: p.licznar@igp-polska.pl



REGION 8

Radosław Wojciuk


Doradca Terenowy
tel. +48 735 951 501
e-mail: r.wojciuk@igp-polska.pl



REGION 9

Remigiusz Gomulak

Doradca Terenowy
tel. +48 572 944 775
e-mail: r.gomulak@igp-polska.pl



ROLNIKU!
ZAPYTAJ NASZEGO DORADCĘ
O PROGRAM **PINK DEAL!**

SPIS TREŚCI

str. 4-9

RZEPAK OZIMY

str. 10-25

PSZENICA OZIMA

str. 26-29

PSZENŻYTO OZIME

str. 30-37

JECZMIEN OZIMY

iGp
POLSKA

IGP Polska sp. z o.o. sp. k. • ul. Wyspiańskiego 43 • 60-751 Poznań
tel. +48 52 333 8 007 • e-mail: info@igp-polska.pl • www.igp-polska.pl



N

Rlm7

ADMIN

ODPORNOŚĆ

115%
wzorca

Nr1
PERFORMO
PLON NASION CCA PDO 2024

112%
wzorca

Nr2
MAGELAN





N

Rlm7

ADMIN

ODPORNOŚĆ

SZCZĘŚLIWE ŻNIWA

TOP 3

1



Nr1 plon nasion
115% wzorca
COBORU CCA
PDO 2024

2

plon nasion
do 61,8 dt/ha
COBORU CCA
2023

3

zawartość
oleju 44,8%
COBORU CCA
2024



” Aby uzyskiwać satysfakcjonujące plony rzepaku, trzeba starannie i w terminie planować prace polowe. Dlatego siewy rzepaku ozimego rozpoczynamy najczęściej od połowy sierpnia. Ze względu na tak wczesny termin wybrałem PERFORMO, który charakteryzuje się umiarkowanym wigorem jesiennym i znakomitą przetrzymalnością. Ta odmiana potrafi zapewnić wysokie i stabilne plony na różnych stanowiskach glebowych. Ze względu na średnio-wczesny termin kwitnienia omija wczesnowiosenne przymrozki. Obecnie łuszczyzny są w większości pozawiązywane i jeśli spadnie jeszcze jeden deszcz można spodziewać się wysokich plonów.

Ryszard Góralczyk i Krzysztof Zybala, Braciszewo, powiat gnieźnieński

CHARAKTERYSTYKA

N

Rlm7

ADMIN

ODPORNOŚĆ

cechy szczególne

typ odmiany

mieszańcowa

ocena niska

ocena wysoka

wigor początkowy

przezimowanie

wczesne

późne

początek kwitnienia

dojrzałość

odporność na:

niska odporność

wysoka odporność

suchą zgniliznę kapustnych

zgniliznę twardzikową

wyleganie

osypywanie nasion

wydajność i jakość:

ocena niska

ocena wysoka

plon nasion

plon oleju

zawartość tłuszczu

MORFOLOGIA

ocena niska

ocena wysoka

wysokość roślin

MTN

AGROTECHNIKA

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

PRZYDATNOŚĆ DO:

35

38

45

termin wczesny

termin optymalny

termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne

gleby średnie

gleby słabe


OCENA:

bardzo przydatny

możliwy

mniej przydatny

FILM







N

ADMIN

TuYV

ODPORNOŚĆ

Rlm7

ODPORNOŚĆ

POSH

ODPORNOŚĆ

OBIERZ KURS NA ZYSK!

TOP 3

1

podium
plonu nasion
112% wzorca
COBORU CCA
PDO 2024

2


wysoka
zawartość
oleju 45%
COBORU CCA
2024

3

pełen
pakiet
odporności


WYNIKI

PLON NASION




źródło: COBORU CCA PDO Rzepak ozimy 2024, porównanie z wzorcowymi odmianami mieszańcowymi.

ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU W NASIONACH



źródło: COBORU CCA Rzepak ozimy 2024.

PLON DZIĘKI ZDROWOTNOŚCI



źródło: COBORU CCA Rzepak ozimy 2024, procentowy udział porażonych roślin patogenem.

CHARAKTERYSTYKA

N

ADMIN

TuYV

ODPORNOŚĆ

Rlm7

ODPORNOŚĆ

POSH

ODPORNOŚĆ

MORFOLOGIA

wysokość roślin: []

MTN: []

AGROTECHNIKA

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

PRZYDATNOŚĆ DO: wczesny siew, opóźniony siew, uprawa pasowa

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA: gleby mocne, gleby średnie, gleby słabe

OCENA: [] bardzo przydatny [] możliwy [] mniej przydatny





N

ADMIN

TuYV

ODPORNOŚĆ

Rlm7

ODPORNOŚĆ

POSH

ODPORNOŚĆ

SYMFONIA PLONOWANIA!

TOP 3

1

plon nasion
do 53,5 dt/ha
COBORU CCA
2024

2



efektywne
zarządzanie
azotem

3

pełen
pakiet
odporności


WYNIKI

PLON NASION



źródło: COBORU CCA Rzepak ozimy 2024, wybrane stacje.

ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU W NASIONACH



źródło: COBORU CCA Rzepak ozimy 2024.

CHARAKTERYSTYKA

N

ADMIN

TuYV

ODPORNOŚĆ

Rlm7

ODPORNOŚĆ

POSH

ODPORNOŚĆ

MORFOLOGIA

wysokość roślin: []

MTN: []

AGROTECHNIKA

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

PRZYDATNOŚĆ DO: wczesny siew, opóźniony siew, uprawa pasowa

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA: gleby mocne, gleby średnie, gleby słabe

OCENA: [] bardzo przydatny [] możliwy [] mniej przydatny



Jedną z odmian na którą postawiłem w trwającym sezonie jest DEBUSSY. Wyniki, które osiągnęła podczas rejestracji we Francji są imponujące. Co przekonało mnie do przetestowania tej odmiany. Jesienią zauważyłem dynamiczny rozwój, który przełożył się na wyjątkowo grubą szyjkę korzeniową. Zimą natomiast żadne warunki pogodowe nie były jej straszne. Wiosną przede wszystkim w oczy rzuca się zdrowotność. Gruba łodyga oraz duża ilość rozgałęzień. W tym roku wegetacja jest bardzo przyspieszona, ale jak widać tej odmianie to służy. Mamy pierwszą dekadę maja, a DEBUSSY zawiązał już długie i grube łuszczyzny, które zapowiadają fenomenalne żniwa.

Marcin Matuszewski, Raclawki, powiat wrzesiński



N

TuYV

Rlm7

POSH

ADMIN

ODPORNOŚĆ

ODPORNOŚĆ

ODPORNOŚĆ

IMPERIUM PLONU

TOP 3

1

plon nasion
do 60,6 dt/ha
COBORU 2021


2

wysoka MTN
jako istotny
element
plonotwórczy

3


wigor
i wczesność

WYNIKI



źródło: COBORU Rzepak ozimy 2024.

ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU W NASIONACH



źródło: COBORU CCA Rzepak ozimy 2024.



KENOBI to nowość w moim gospodarstwie. Ma silny wigor jesienny i buduje mocny korzeń, więc idealnie nadaje się na siew optymalny do opóźnionego. KENOBI nie ma specjalnych wymagań co do stanowiska i świetnie poradziła sobie z majowymi przymrozkami w fazie kwitnienia. Z moich obserwacji KENOBI jest też odmianą niezawodną, która dobrze aklimatyzuje się w zmiennych warunkach środowiska. A tylko takie odmiany dają gwarancję sukcesu.

Łukasz Kondziela, Opole, powiat opolski

CHARAKTERYSTYKA

N

TuYV

Rlm7

POSH

ADMIN

ODPORNOŚĆ

ODPORNOŚĆ

ODPORNOŚĆ

cechy szczególne

typ odmiany: mieszańcowa

wigor początkowy

przezimowanie

początek kwitnienia

dojrzałość

odporność na:

- suchą zgniliznę kapustnych
- zgniliznę twardzikową
- wyleganie
- osypywanie nasion

wydajność i jakość:

- plon nasion
- plon oleju
- zawartość tłuszczu

MORFOLOGIA

wysokość roślin

MTN

AGROTECHNIKA

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

Termin	32	35	42
termin wczesny			
termin optymalny			
termin opóźniony			

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- uprawa pasowa

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

Głębokość gleby	głęb. mocne	głęb. średnie	głęb. słabe
Przydatność			

OCENA: ■ bardzo przydatny ■ możliwy ■ mniej przydatny





N

TuYV

Rlm7

POSH

ADMIN

ODPORNOŚĆ

ODPORNOŚĆ

ODPORNOŚĆ

PLON TO PIENIĄDZ

TOP 3

1

TOP 10
plonu nasion
COBORU CCA
2022


2

efektywne
zarządzanie
azotem

3


pełen
pakiet
odporności

WYNIKI




źródło: COBORU PDO Rzepak ozimy 2024, wybrane regiony.

ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU W NASIONACH



źródło: COBORU WWPO CCA Rzepak ozimy 2024.

PLON NASION



źródło: COBORU CCA Rzepak ozimy 2022.

W trwającym sezonie postawiłem na odmianę rzepaku ALTANO. Przekonały mnie do tego jej wysokie i stabilne wyniki w badaniach urzędowych. Rzepak ALTANO jesienią zbudował konkretną rozetę z grubą szyjką korzeniową, dzięki której bez problemu przetrzymał. Po ruszeniu wegetacji na wiosnę wyróżniał się dynamicznym wzrostem. Zbudował wiele pędów bocznych i wiosenne przymrozki nie wyrządziły mu szkód. Obecnie zawiązuje łuszczyzny, a jeśli pogoda dopisze plony będą satysfakcjonujące.

Tomasz Borkowicz, Jaroszewo Pierwsze, powiat wągrowiecki

CHARAKTERYSTYKA

N

TuYV

Rlm7

POSH

ADMIN

ODPORNOŚĆ

ODPORNOŚĆ

ODPORNOŚĆ

cechy szczególne

typ odmiany: mieszańcowa

wigor początkowy

przezimowanie

początek kwitnienia

dojrzałość

odporność na:

- suchą zgniliznę kapustnych
- zgniliznę twardzikową
- wyleganie
- osypywanie nasion

wydajność i jakość:

- plon nasion
- plon oleju
- zawartość tłuszczu

MORFOLOGIA

wysokość roślin

MTN

AGROTECHNIKA

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

Termin	35	38	45
termin wczesny			
termin optymalny			
termin opóźniony			

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- uprawa pasowa

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

Głębokość gleby	głęb. mocne	głęb. średnie	głęb. słabe
Przydatność			

OCENA: ■ bardzo przydatny ■ możliwy ■ mniej przydatny



ADRENALIN

N ADMIN MTZ Nr1 A

ALBO GRUBO,
ALBO WCALE!

ZIARNO AŻ O 15%
GRUBSZE OD WZORCA!



iGp
POLSKA

ADRENALIN

N ADMIN MTZ Nr1 A

ALBO GRUBO ALBO WCALE!

TOP 3

1

MTZ Nr1
najgrubsze
ziarno
PDO 2024

2

plon ziarna
do 13,04 t/ha
COBORU 2021

3

przydatna do
monokultur
zbożowych


WYNIKI

MASA TYŚCIĄCA NASION



źródło: COBORU PDO 2024.

PLON ZIARNA



źródło: COBORU WWPO PDO 2024, poziom a2.

AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- uprawa po pszenicy
- uprawa po kukurydzy
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²


240-260 280-330 od 380
termin wczesny termin optymalny termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne gleby średnie gleby słabe

OCENA: bardzo przydatny możliwy mniej przydatny


PLON ZIARNA W WIELELECIU




źródło: COBORU PDO 2024, plon ziarna w latach 2022-2024, poziom a2.

CHARAKTERYSTYKA


grupa wartości technologicznej A jakościowa odmiana chlebowa




odporność na:




wydajność i jakość:



MORFOLOGIA



PLON ZIARNA - PRZEDPLON ZBOŻOWY



źródło: COBORU PDO 2024.

SPRYTNY WYBÓR



STOP



PLON



OSTKA



TOP
JAKOŚĆ
ZIARNA




WYDAJNOŚĆ POTWIERDZONA
URZĘDOWO




SPRYTNY WYBÓR

TOP 3




WYNIKI

NAJWYŻEJ PLONUJĄCA PSZENICA OZIMA ELITARNA OŚCISTA



źródło: COBORU WWPO CCA PDO 2024, poziom a2.

PLON ZIARNA




źródło: COBORU CCA PDO 2024.

AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- uprawa po pszenicy
- uprawa po kukurydzy
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²




PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA




OCENA: ■ bardzo przydatny ■ możliwy ■ mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA


grupa wartości technologicznej **E** elitarna odmiana chlebowa




wydajność i jakość:



MORFOLOGIA




Nr1 ODPORNOŚĆ NA FUZARIOZĘ KŁOSÓW



źródło: COBORU CCA PDO 2023, odmiany ościste.

BARDZO WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA



źródło: COBORU CCA PDO 2024.

WYDAJNOŚCI
NIE ZATRZYMASZ!

OFICJALNY REKORD POLSKI
W PLONIE PSZENICY OZIMEJ
W 2024 roku

14,208 t/ha

PSZENICA OZIMA
Nr1 2022
2023
2024

2022: Nr1 PLON ZIARNA WWPO 2022
COBORU a2 - 106% WZORCA

2023: Nr1 PLON ZIARNA PSZENICA
OZIMA POPULACYJNA PDO COBORU 2023
a2 - 105% WZORCA

2024: Nr1 PLON PSZENICY OZIMEJ a2
COBORU PDO 2024



WYDAJNOŚCI NIE ZATRZYMASZ!

TOP 3

1

najwyższy
plon ziarna
pszenica ozima
PDO 2024
poziom a2

2

Oficjalny
Rekord Polski
plon ziarna
14,208 t/ha
2024


3

plon ziarna
do 14,98 t/ha
COBORU 2023

WYNIKI



PLON ZIARNA - OPÓŹNIONY TERMIN SIEWU



TOPOWE WARTOŚCI SKUPOWE PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH

nazwa odmiany (grupa wartości technologicznej COBORU)	Liczba opadania	Zawartość białka w ziarnie	Test SDS
BULLDOZER (B) spełnia parametry dla grupy technologicznej:	E	A	E

Źródło: COBORU LDOBR zima 2023

AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

-  wczesny siew
-  opóźniony siew
-  uprawa po pszenicy
-  uprawa po kukurydzy
-  tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

240-260	280-330	od 380
termin wczesny	termin optymalny	termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne	gleby średnie	gleby słabe
-------------	---------------	-------------

OCENA:  bardzo przydatny  możliwy  mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA

grupa wartości technologicznej **B** odmiana chlebowa

ocena niska ocena wysoka

kłoszenie      

dojrzałość      

zimotrwałość      

odporność na:

odporność niska odporność wysoka

wyleganie      

łamiwość podstawy źdźbła      

mączniaka prawdziwego      

septoriozę liści      

DTR      

rdzę żółtą      

rdzę brunatną      

fuzariozę kłosów      

wydajność i jakość:

ocena niska ocena wysoka

plon ziarna poziom a1      

plon ziarna poziom a2       

zawartość białka      

MORFOLOGIA

ocena niska ocena wysoka

wysokość roślin      


MTZ      

forma kłosa klasyczna

OFICJALNY REKORD POLSKI 2024



FILM



KRÓLEWSKA JAKOŚĆ
WCZESNEGO ZIARNA!



KRÓLEWSKA JAKOŚĆ WCZESNEGO ZIARNA!

TOP 3

1

pszenica elitarna
Nr1 plon
ziarna
CCA PDO 2024

2


plon ziarna
do 12,04 t/ha
COBORU
CCA 2023

3

kłos typu
BOOSTER


WYNIKI

NAJWYŻEJ PŁONUJĄCA PSZENICA OZIMA ELITARNA



Źródło: COBORU CCA PDO 2024, poziom a2.

PLON ZIARNA



Źródło: COBORU CCA PDO 2024.

AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- uprawa po pszenicy
- uprawa po kukurydzy
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

260–280	300–330	od 390
termin wczesny	termin optymalny	termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne	gleby średnie	gleby słabe

OCENA: bardzo przydatny możliwy mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA

grupa wartości technologicznej elitarna odmiana chlebowa

kłoszenie

ocena niska ocena wysoka

dojrzałość

zimotrwałość

odporność na:

odporność niska odporność wysoka

wyleganie

łamiwość podstawy źdźbła

mączniaka prawdziwego

septoriozę liści

DTR

rdzę żółtą

rdzę brunatną

fuzariozę kłosów

wydajność i jakość:

plon ziarna poziom a1

ocena niska ocena wysoka

plon ziarna poziom a2

zawartość białka

MORFOLOGIA

wysokość roślin


ocena niska ocena wysoka

MTZ

forma kłosa


klasyczna

ABSOLUTNIE WYJĄTKOWA ZDROWOTNOŚĆ



Źródło: COBORU CCA PDO 2024.

ABSOLUTNY CZEMPION PROTEINOWY



Źródło: COBORU CCA PDO 2024.

BOOSTER



ABSINT

N
ADMIN

A

UPAJA WYDAJNOŚCIĄ

TOP 3

1

plon ziarna do 13,8 t/ha COBORU CCA 2023



2

jedyna odmiana z liczbą opadania na „+” COBORU CCA 2024

3

Nr1 odporność na wyleganie COBORU CCA 2024 poziom a2

WYNIKI



AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- uprawa po pszenicy
- uprawa po kukurydzy
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²


termin wczesny	termin optymalny	termin opóźniony
240–280	280–330	od 380

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne	gleby średnie	gleby słabe

OCENA: ■ bardzo przydatny ■ możliwy ■ mniej przydatny

JEDYNA ODMIANA Z LICZBĄ OPADANIA NA „+”



CHARAKTERYSTYKA

grupa wartości technologicznej **A** jakościowa odmiana chlebowa

ocena niska ocena wysoka

kłoszenie

dojrzałość

zimotrwałość

odporność na:

wyleganie

łamliwość podstawy źdźbła

mączniaka prawdziwego

septoriozę liści

DTR

rdzę żółtą

rdzę brunatną

fuzariozę kłosów

wydajność i jakość:

plon ziarna poziom a1

plon ziarna poziom a2

zawartość białka

MORFOLOGIA

ocena niska ocena wysoka


wysokość roślin

MTZ

forma kłosa

klasyczna

ODMIANA Nr1 Z NAJWYŻSZĄ ODPORNOŚCIĄ NA WYLEGANIE



NOWOŚĆ!

BIG BEN

B

DZWON NA WIELKI PŁON!

TOP 3

1

plon ziarna na obu poziomach powyżej 10 t/ha COBORU SWDR 2024


2

Nr1 odporność na porastanie ziarna w kłosach


3

plon ziarna do 13,94 t/ha COBORU SWDR 2024

WYNIKI



Nr1 ODPORNOŚĆ NA PORASTANIE ZIARNA W KŁOSACH



AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- uprawa po pszenicy
- uprawa po kukurydzy
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²


termin wczesny	termin optymalny	termin opóźniony
240–280	280–330	od 380

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne	gleby średnie	gleby słabe

OCENA: ■ bardzo przydatny ■ możliwy ■ mniej przydatny

SPRAWDZI SIĘ RÓWNIEŻ NA SŁABSZYCH STANOWISKACH GLEBOWYCH



CHARAKTERYSTYKA

grupa wartości technologicznej **B** odmiana chlebowa

ocena niska ocena wysoka

kłoszenie

dojrzałość

zimotrwałość

odporność na:

wyleganie

łamliwość podstawy źdźbła

mączniaka prawdziwego

septoriozę liści

DTR

rdzę żółtą

rdzę brunatną

fuzariozę kłosów

wydajność i jakość:

plon ziarna poziom a1

plon ziarna poziom a2

zawartość białka

MORFOLOGIA

ocena niska ocena wysoka


wysokość roślin

MTZ

forma kłosa

klasyczna

PLON ZIARNA



WILLCOX

WYBITNE ŻNIWO

TOP 3

1

wysokie plony

2


bardzo dobra zdrowotność

3

znakomita jakość ziarna

WYNIKI

PLON ZIARNA



źródło: BSV 2024, poziom a2.

AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- uprawa po pszenicy
- uprawa po kukurydzy
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²


240–280	280–330	od 380
termin wczesny	termin optymalny	termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne	gleby średnie	gleby słabe

OCENA: ■ bardzo przydatny ■ możliwy ■ mniej przydatny

WYSOKIE PLONY ZIARNA W WIELOLECIEU




źródło: BSA 2021-2023, poziom a2.


NOWOŚĆ!

CHARAKTERYSTYKA


grupa wartości technologicznej A jakościowa odmiana chlebowa




odporność na:




wydajność i jakość:



MORFOLOGIA



BARDZO DOBRA ZDROWOTNOŚĆ



źródło: BSA 2021-2023.

APOSTEL

ZWIASTUN NAJLEPSZYCH PLONÓW

TOP 3

1

plon ziarna do 11,2 t/ha COBORU PDO 2023

2


wczesna odmiana o bardzo korzystnym profilu zdrowotnościowym

3

ziarno grubsze od wzorca


WYNIKI

PLON ZIARNA



źródło: COBORU PDO 2023, plon ziarna 2022-2023.

ZIARNO GRUBSZE OD WZORCA



źródło: COBORU PDO 2022-2023.

AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- uprawa po pszenicy
- uprawa po kukurydzy
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

240–260	280–330	od 380
termin wczesny	termin optymalny	termin opóźniony


PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne	gleby średnie	gleby słabe

OCENA: ■ bardzo przydatny ■ możliwy ■ mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA


grupa wartości technologicznej A jakościowa odmiana chlebowa




odporność na:



wydajność i jakość:



MORFOLOGIA



FILM



” Pszenicę ozimą APOSTEL uprawiamy od kiedy tylko pojawiła się na polskim rynku, każdego roku od 6 lat. W całym tym okresie występowały przeróżne warunki atmosferyczne, które pozwoliły przetestować APOSTELa również w latach suchych i najbardziej wymagających, gdzie odmiana sprawdziła się znakomicie. Plonując stabilnie i co najważniejsze – zawsze trzymała parametry skupowe ziarna. Jest to najwcześniejsza odmiana spośród wszystkich pszenic w gospodarstwie. Dzięki temu, że bardzo szybko dojrzewa ułatwia to rozłożenie prac w żniwa, co jest dla nas również istotne.

Barłomiej Lemański, Sadki, powiat nakielski

KOMPETENT

B

KOMPETENCJA WYSOKICH PLONÓW

TOP 3


1plon ziarna do 13,39 t/ha COBORU PDO 2023

2Nr1 liczba opadania COBORU LOORR 2023 9/9!

3przydatna w opóźnionym terminie siewu


WYNIKI

PLON ZIARNA



źródło: COBORU PDO 2024.

PLON ZIARNA PRZY OPÓŹNIONYM TERMINIE SIEWU



źródło: COBORU PDO 2024.

TOPOWE WARTOŚCI SKUPOWYCH PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH ZIARNA

NAZWA ODMIANY (grupa wartości technologicznej COBORU)	LICZBA OPADANIA	ZAWARTOŚĆ BIAŁKA W ZIARNIE	TEST SDS
KOMPETENT (B) spełnia parametry dla:	E	A	E

źródło: COBORU LOORR 2023.

AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- uprawa po pszenicy
- uprawa po kukurydzy
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

240–260	280–330	od 380
termin wczesny	termin optymalny	termin opóźniony


PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne	gleby średnie	gleby słabe

OCENA: ■ bardzo przydatny ■ możliwy ■ mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA


grupa wartości technologicznej **B** odmiana chlebowa




odporność na:




wydajność i jakość:



MORFOLOGIA




PLON ZIARNA PRZY PRZEDPLONIE ZBOŻOWYM




źródło: COBORU PDO 2024.

WYSOKA MASA TYSIĄCA ZIAREN



źródło: COBORU PDO 2024.

NAJWYŻSZA NOTA BONITACYJNA COBORU W LICZBIE OPADANIA 9/9



źródło: COBORU LOORR 2023.

REPUBLIKA

A

OŚCISTEGO URODZAJU

TOP 3


1plon ziarna do 13,8 t/ha COBORU PDO 2022

2ostka o wysokiej przydatności na słabsze gleby

3fantastyczne parametry jakościowe ziarna


WYNIKI

PLON ZIARNA W WIELELECIU




źródło: COBORU SWDR 2022, plon za 2021-2022.

DO UPRAWY RÓWNIEŻ NA SŁABSZYCH STANOWISKACH GLEBOWYCH



źródło: COBORU 2021.

WZORCOWA ZDROWOTNOŚĆ



źródło: COBORU 2021.

AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- uprawa po pszenicy
- uprawa po kukurydzy
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

240–260	280–330	od 380
termin wczesny	termin optymalny	termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne	gleby średnie	gleby słabe

OCENA: ■ bardzo przydatny ■ możliwy ■ mniej przydatny

WCZESNE KŁOSZENIE ORAZ DOJRZEWANIE POMAGA CHRONIĆ PLON ZIARNA PRZED SUSZĄ



źródło: COBORU 2021.



FANTASTICO

NOWOŚĆ!

CÓŻ ZA PRAWDZIWY CUD!

TOP 3


1 plon ziarna zawsze powyżej wzorca BSA 2021-2023

2 najniższe pszenżyto ozime w niemieckich badaniach urzędowych

3 wysoka odporność na fuzariozę kłosów


WYNIKI

PLON ZIARNA W WIELELECIU



źródło: BSA Pszenżyto ozime 2021-2023.

NAJNIŻSZE PSZENŻYTO OZIME W NIEMIECKICH BADANIACH URZĘDOWYCH!



źródło: BSA 2024. FANTASTICO najniższe pszenżyto ozime w niemieckich badaniach urzędowych, spośród odmian badanych w trzyleciu.

AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- uprawa po pszenicy
- uprawa po kukurydzy
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²


240–260	280–320	od 360
termin wczesny	termin optymalny	termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA


gleby mocne	gleby średnie	gleby słabe

OCENA: bardzo przydatny możliwy mniej przydatny


CHARAKTERYSTYKA




odporność na:



wydajność i jakość:



MORFOLOGIA



PRESLEY

KING OF THE PLON

TOP 3


1 plon ziarna do 13,4 t/ha COBORU PDO 2023

2 najwyższa nota COBORU na odporność na pleśń śniegową

3 niskie w typie pszenicznym


WYNIKI

PLON ZIARNA



źródło: COBORU PDO 2023, poziom a2.

WIODĄCA TOLERANCJA NA JONY GLINU = PRZYDATNOŚĆ DO GLEB SŁABSZYCH



źródło: COBORU SWDR 2021.

AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- uprawa po pszenicy
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²


240–260	280–320	od 360
termin wczesny	termin optymalny	termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA


gleby mocne	gleby średnie	gleby słabe

OCENA: bardzo przydatny możliwy mniej przydatny


CHARAKTERYSTYKA




odporność na:




wydajność i jakość:



MORFOLOGIA



FILM



”

Od samej jesieni pszenżyto PRESLEY prezentowało się bardzo dobrze. Solidnie się rozkrzewiło oraz kapitalnie przezimowało. Po ruszeniu wegetacji szybko uzyskał intensywnie ciemno zielony kolor, który utrzymuje się aż do teraz. PRESLEY podczas rejestracji w COBORU zawsze uzyskiwał wyniki powyżej wzorca i jestem przekonana, że swój potencjał udowodni również podczas tegorocznych żniw.

Patrycja Majka, Lechlin, powiat wągrowiecki



N

ADMIN



BEZKRES PLONOWANIA

TOP 3

1

plon ziarna
do 13,3 t/ha
COBORU CCA
2022

2


Nr1
zawartość
białka
COBORU CCA
2022 i 2023

3

fenomenalna
zimotrwałość
6,5 COBORU


WYNIKI

PLON ZIARNA



źródło: COBORU CCA PDO Pszenżyto ozime 2023, wybrane stacje, poziom a2.

Nr1 PLON ZIARNA ZDOO KOŚCIELNA WIEŚ - a2!



źródło: COBORU CCA PDO Pszenżyto ozime 2023, ZDOO Kościelna Wieś porównanie plonu ziarna z odmianami wzorcowymi na obu poziomach agrotechniki.

AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- uprawa po pszenicy
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

240–260

280–320

od 360

termin wczesny

termin optymalny

termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne

gleby średnie

gleby słabe

OCENA: ■ bardzo przydatny ■ możliwy ■ mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA

kłoszenie

dojrzałość

zimotrwałość

odporność na:

- wyleganie
- mączniaka prawdziwego
- septoriozę liści
- rdzę żółtą
- rdzę brunatną
- fuzariozę kłosów

wydajność i jakość:


- plon ziarna poziom a1
- plon ziarna poziom a2
- zawartość białka
- gęstość ziarna

MORFOLOGIA

wysokość roślin

MTZ

FILM





CZARUJĄCA I MA TO „COŚ”!

TOP 3

1

przydatne
do upraw
ekologicznych

2

plon ziarna
do 12,3 t/ha
COBORU CCA
2022

3

Nr1 plonu
ziarna
w Niemczech


WYNIKI

PLON ZIARNA



źródło: BSA 2023.

PLON ZIARNA



źródło: COBORU CCA PDO Pszenżyto ozime 2022, wybrane stacje, poziom a2.

AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- uprawa po pszenicy
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

240–260

280–320

od 360

termin wczesny

termin optymalny

termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne

gleby średnie

gleby słabe

OCENA: ■ bardzo przydatny ■ możliwy ■ mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA

kłoszenie

dojrzałość

zimotrwałość

odporność na:

- wyleganie
- mączniaka prawdziwego
- septoriozę liści
- rdzę żółtą
- rdzę brunatną
- fuzariozę kłosów

wydajność i jakość:


- plon ziarna poziom a1
- plon ziarna poziom a2
- zawartość białka
- gęstość ziarna

MORFOLOGIA

wysokość roślin

MTZ

FILM



CZAS NA NOWĄ
aleksANDRĘ

Nr 1
COBORU
GĘSTOŚĆ ZIARNA



CZAS NA NOWĄ aleksANDRĘ

TOP 3

1

plon ziarna
do 12,9 t/ha
COBORU PDO
2023

2


Nr1 COBORU
gęstość
ziarna

3

topowa
zdrowotność
jęczmienia
w COBORU


WYNIKI

Nr1 GĘSTOŚĆ ZIARNA W STANIE ZSYPNYM



źródło: COBORU SWDR Zboża ozime 2020. Gęstość ziarna 2019. Porównanie z odmianami wzorcowymi.

PLON ZIARNA



źródło: COBORU WWPO PDO 2024, poziom a2.

AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

260–280	290–320	od 350
termin wczesny	termin optymalny	termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne	gleby średnie	gleby słabe

OCENA: ■ bardzo przydatny ■ możliwy ■ mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA

grupa wartości technologicznej pastewny

ocena niska ocena wysoka

kłoszenie

dojrzałość

zimotrwałość

odporność na:

wyleganie

mączniaka prawdziwego

plamistość siatkową

rdzę jęczmienia

rynychosporiozę

BaYMV

wydajność i jakość:

plon ziarna poziom a1

plon ziarna poziom a2

gęstość ziarna

MORFOLOGIA



ocena niska ocena wysoka

wysokość roślin

MTZ

forma kłosa dwurzędowy

FILMY



SANDRA



NAJLEPSZE WYMIARY JĘCZMIENIA

TOP 3

1

zawsze niezawodna w plonie

2


znakomita jakość ziarna, w tym gęstość

3

wczesna, niska, nie wylega


WYNIKI

PLON ZIARNA



źródło: LSV Bawaria, LfL 2023, poziom a2.

ZNAKOMICIE WYRÓWNANE ZIARNO



źródło: LfL jęczmień ozimy 2022. LfL, IPZ 2, Sort. 153 / 2022. Wynik uśredniony z 10 lokalizacji. SANDRA o najwyższej wartości wyrównania ziarna > 2,8 mm biała pośród 23 badanych odmian jęczmienia ozimego 2rzędowego.

AGROTECHNIKA

PRZYPADNOŚĆ DO:

■ wczesny siew

■ opóźniony siew

■ tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

260–280

290–320

od 350

termin wczesny

termin optymalny

termin opóźniony

PRZYPADNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne

gleby średnie

gleby słabe

OCENA: ■ bardzo przydatny ■ możliwy ■ mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA

grupa wartości technologicznej ■ pastewny

kłoszenie

ocena niska ocena wysoka

dojrzałość

ocena niska ocena wysoka

zimotrwałość

ocena niska ocena wysoka

odporność na:

ocena niska ocena wysoka

wyleganie

ocena niska ocena wysoka

mączniaka prawdziwego

ocena niska ocena wysoka

plamistość siatkową

ocena niska ocena wysoka

rdzę jęczmienia

ocena niska ocena wysoka

rynchosporiozę

ocena niska ocena wysoka

BaYMV

ocena niska ocena wysoka

wydajność i jakość:

ocena niska ocena wysoka

plon ziarna poziom a1

ocena niska ocena wysoka

plon ziarna poziom a2

ocena niska ocena wysoka

gęstość ziarna

ocena niska ocena wysoka

MORFOLOGIA

wysokość roślin

ocena niska ocena wysoka

MTZ

ocena niska ocena wysoka

forma kłosa

ocena niska ocena wysoka

JĘCZMIEŃ OZIMY DWURZĘDOWY

ODMIANY ZBÓŻ I RZEPAKU JESIEŃ 2025 | 31

BIANCA

KAŻDY DZIEŃ JEST IDEALNY!

TOP 3

1

plonu ziarna do 12,7 t/ha COBORU CCA 2023

2

MTZ Nr1 COBORU CCA PDO 2024

3

Nr1 odporność na wyleganie COBORU CCA PDO 2024

WYNIKI

PLON ZIARNA

źródło: COBORU CCA PDO 2023, wybrane stacje.

ZIARNO IDEALNIE + 18% GRUBSZE OD WZORCA!

źródło: COBORU CCA PDO 2024.

IDEALNA ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE

źródło: COBORU CCA PDO 2024.

AGROTECHNIKA

PRZYPADNOŚĆ DO:

■ wczesny siew

■ opóźniony siew

■ tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

260–280

290–320

od 350

termin wczesny

termin optymalny

termin opóźniony

PRZYPADNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne

gleby średnie

gleby słabe

OCENA: ■ bardzo przydatny ■ możliwy ■ mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA

grupa wartości technologicznej ■ pastewny

kłoszenie

ocena niska ocena wysoka

dojrzałość

ocena niska ocena wysoka

zimotrwałość

ocena niska ocena wysoka

odporność na:

ocena niska ocena wysoka

wyleganie

ocena niska ocena wysoka

mączniaka prawdziwego

ocena niska ocena wysoka

plamistość siatkową

ocena niska ocena wysoka

rdzę jęczmienia

ocena niska ocena wysoka

rynchosporiozę

ocena niska ocena wysoka

BaYMV

ocena niska ocena wysoka

wydajność i jakość:

ocena niska ocena wysoka

plon ziarna poziom a1

ocena niska ocena wysoka

plon ziarna poziom a2

ocena niska ocena wysoka

gęstość ziarna

ocena niska ocena wysoka

MORFOLOGIA

wysokość roślin

ocena niska ocena wysoka

MTZ

ocena niska ocena wysoka

forma kłosa

ocena niska ocena wysoka

FILM

”

Jęczmień dwurzędowy BIANCA uprawiamy ze względu na plon i parametry ziarna, w tym bardzo wysoki MTZ. Odmiana dobrze sprawdza się na mozaikowatych glebach. Znakomicie się krzewi. Zwraca uwagę jej zdrowotność. Świetnie wygląda wiosną, bardzo szybko startuje po zimie. W naszych warunkach uprawy jest niezawodnym wyborem.

Emil Litka, Wieszczyżyn, powiat śremski

 **GOLDMARIE**

NOWOŚĆ!



BAJECZNE PLONY

TOP 3


1 **Nr1 w plonie
ziarna
COBORU CCA
2023 a1**

2 **jedyna
odmiana
z notą 8 w BSA
za wagę
hektolitrową**

3 **zimotrwałość
COBORU 5**


WYNIKI

PLON ZIARNA



źródło: COBORU CCA PDO 2023, poziom a2.

GRUBE ZIARNO = WYSOKI MTZ



źródło: COBORU CCA PDO 2023.

AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- ☒ wczesny siew
- ☒ opóźniony siew
- ☒ tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

260–280	290–320	od 350
termin wczesny	termin optymalny	termin opóźniony


PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne	gleby średnie	gleby słabe
☒	☒	☒


OCENA: ☒ bardzo przydatny ☒ możliwy ☒ mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA

grupa wartości technologicznej  pastewny




odporność na:




BaYMV




wydajność i jakość:



MORFOLOGIA



FILM



 **ALMUT**



STOJĄCY ZBIERA SIĘ LEPIEJ!

TOP 3


1 **plon ziarna
do 12,4 t/ha
COBORU CCA
2023**

2 **Nr1
zawartość
białka
COBORU CCA
2022 i 2023**

3 **zimotrwałość
COBORU 5,0!**


WYNIKI

PLON ZIARNA



źródło: COBORU CCA PDO 2022-2023.

Nr1 ZAWARTOŚĆ BIAŁKA 2022 ORAZ 2023!



źródło: COBORU CCA PDO 2022-2023.

AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- ☒ wczesny siew
- ☒ opóźniony siew
- ☒ tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

260–280	290–320	od 350
termin wczesny	termin optymalny	termin opóźniony


PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne	gleby średnie	gleby słabe
☒	☒	☒


OCENA: ☒ bardzo przydatny ☒ możliwy ☒ mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA

grupa wartości technologicznej  pastewny




odporność na:




BaYMV




wydajność i jakość:



MORFOLOGIA



FILM



MTZ
Nr1

2rz

SZTURM NA BOSKIE PLONY

TOP 3

1



Nr1 plon
ziarna
jęczmienia
CCA PDO
2024

2

plon ziarna
do 13,03 t/ha
COBORU CCA
2023

3

MTZ COBORU
2022
do 87,9 g !



AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

wczesny siew

opóźniony siew

tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

260–280

290–320

od 350

termin wczesny

termin optymalny

termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne

gleby średnie

gleby słabe

OCENA:

bardzo przydatny

możliwy

mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA

grupa wartości technologicznej pastewny

kłoszenie

dojrzałość

zimotrwałość

odporność na:

wyleganie

mączniaka prawdziwego

plamistość siatkową

rdzę jęczmienia

rynchosporiozę

BaYMV

wydajność i jakość:

plon ziarna poziom a1

plon ziarna poziom a2

gęstość ziarna

MORFOLOGIA

wysokość roślin

MTZ

forma kłosa

dwurzędowy

FILM

JĘCZMIEŃ OZIMY SZEŚCIORZĘDOWY

ODMIANY ZBÓŻ I RZEPAKU JESIEŃ 2025 | 35

6rz

WALECZNA W POLU

TOP 3

1

wysoka MTZ

2

wczesne
kłoszenie
i dojrzewanie

3

zimotrwałość
COBORU 5

WYNIKI

PLON ZIARNA

Źródło: COBORU WWPO PDO 2023, poziom a2.

GRUBE ZIARNO

Źródło: COBORU PDO 2024

AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

wczesny siew

opóźniony siew

tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

260–280

290–320

od 340

termin wczesny

termin optymalny

termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne

gleby średnie

gleby słabe

OCENA:

bardzo przydatny

możliwy

mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA

grupa wartości technologicznej pastewny

kłoszenie

dojrzałość

zimotrwałość

odporność na:

wyleganie

mączniaka prawdziwego

plamistość siatkową

rdzę jęczmienia

rynchosporiozę

BaYMV

wydajność i jakość:

plon ziarna poziom a1

plon ziarna poziom a2

gęstość ziarna

MORFOLOGIA

wysokość roślin

MTZ

forma kłosa

sześciorzędowy

”

Najwyższy MTZ w badaniach urzędowych COBORU przekonał mnie, aby w tym roku jako nowość w moim gospodarstwie zasiać areal odmiany ARTHENE o powierzchni 60 ha. Pierwsze obserwacje odmiany jęczmienia ozimego dwurzędowego ARTHENE są obiecujące. Jęczmień ten dobrze reaguje na regulatory wzrostu i przede wszystkim jest bardzo zdrowy. Myślę, że tegoroczne żniwa potwierdzą jakość i potencjał plonowania tej odmiany.

Jarosław Sosnowski, Jaskotke, powiat brzeski

”

Kolejny raz postawiłem na jęczmień ozimy MELIA. Bardzo dobra mrozoodporność, wczesny termin dojrzewania, co jest rzadkością wśród odmian 6-rzędowych oraz znakomita zdrowotność, zapewniają wysoki i stabilny plon o dobrej jakości ziarna, który ma bardzo ważne znaczenie w żywieniu zwierząt w moim gospodarstwie.

Mateusz Salach, Miedzna, powiat węgrowski

FILM

PLON I POŻĄDANIE

TOP 3

1

Nr1 plon ziarna jęczmień dwurzędowy PDO 2024 poziom a1 i a2

2


plon ziarna do 10,42 t/ha COBORU PDO 2024 poziom a2

3

wysoka odporność na choroby


WYNIKI

Nr1 PLON ZIARNA WŚRÓD ODMIAN DWURZĘDOWYCH



Źródło: COBORU PDO 2024, średnia odmian dwurzędowych stanowi średnią arytmetyczną z plonu wszystkich badanych odmian dwurzędowych.

FINEZJA ZDROWOTNOŚCI



Źródło: COBORU CCA PDO 2024.

AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

260–280	290–320	od 340
termin wczesny	termin optymalny	termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne	gleby średnie	gleby słabe

OCENA: ■ bardzo przydatny ■ możliwy ■ mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA

grupa wartości technologicznej  pastewny

ocena niska ocena wysoka

kłoszenie 

dojrzałość 

zimotrwałość 

odporność na:

wyleganie 

mączniaka prawdziwego 

plamistość siatkową 

rdzę jęczmienia 

rynychosporiozę 

BaYMV 

wydajność i jakość:

plon ziarna poziom a1 

plon ziarna poziom a2 

gęstość ziarna 

MORFOLOGIA

ocena niska ocena wysoka

wysokość roślin 

MTZ 

forma kłosa dwurzędowy

BEZPIECZNE I SZCZĘŚLIWE ŻNIWA

TOP 3

1

plon ziarna do 11,10 t/ha COBORU CCA 2024 poziom a2

2


podwójna odporność na BaYMV

3

zimotrwałość COBORU 5,5!


WYNIKI

PLON ZIARNA



Źródło: COBORU CCA PDO 2024, poziom a2.

NAJWYŻSZA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA



Źródło: COBORU CCA PDO 2024.

AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

260–280	290–320	od 340
termin wczesny	termin optymalny	termin opóźniony

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

gleby mocne	gleby średnie	gleby słabe

OCENA: ■ bardzo przydatny ■ możliwy ■ mniej przydatny

CHARAKTERYSTYKA

grupa wartości technologicznej  pastewny

ocena niska ocena wysoka

kłoszenie 

dojrzałość 

zimotrwałość 

odporność na:

wyleganie 

mączniaka prawdziwego 

plamistość siatkową 

rdzę jęczmienia 

rynychosporiozę 

BaYMV 

wydajność i jakość:

plon ziarna poziom a1 

plon ziarna poziom a2 

gęstość ziarna 

MORFOLOGIA

ocena niska ocena wysoka

wysokość roślin 

MTZ 

forma kłosa dwurzędowy



PRZEGLĄD ODMIAN – ZBOŻA OZIME

	Odmiana	Grupa jakości	Typ budowy plonu	Dojrzewanie	Gęstość łanu	Liczba ziaren/kłos	MTZ	Wysokość roślin	Odporność na wyleganie	Norma wysiewu w terminie wczesnym żywych ziaren/1 m²
Pszenica ozima	ADRENALIN	A	kompensacyjny	średnie	średnia-wysoka	niska-średnia	bardzo wysoka	średnia	wysoka	240-260
	FOXX	E	kompensacyjny	wczesne-średnie	średnia-wysoka	średnia	średnia-wysoka	średnia-wysoka	średnia	240-260
	BULLDOZER	B	kompensacyjny	wczesne-średnie	średnia-wysoka	średnia-duża	średnia	niska	wysoka	240-260
	ABSOLUT	E	pojedynczego kłosa	wczesne-średnie	niska-średnia	średnia-duża	średnia-wysoka	średnia-wysoka	średnia	260-280
	ABSINT	A	kompensacyjny	średnie	średnia	średnia	średnia	niska	b.wysoka	240-280
	BIG BEN	B	kompensacyjny	średnie	średnia	średnia	średnia	średnia	wysoka	240-280
	WILLCOX	A	kompensacyjny	średnie	średnia-wysoka	średnia-duża	średnia	średnia-wysoka	średnia	240-280
	APOSTEL	A	kompensacyjny	średnie	średnia-wysoka	średnia	wysoka	średnia-wysoka	średnia	240-260
	KOMPETENT	B	kompensacyjny	średnie	średnia	średnia	wysoka	wysoka	średnia	240-260
	REPUBLIKA	A	kompensacyjny	wczesne-średnie	średnia-wysoka	średnia-duża	średnia	średnia-wysoka	średnia	240-260
Pszennyżyto ozime	FANTASTICO	krótkokłosowe	gęstego łanu	średnie	wysoka	średnia	średnia	niska	b. wysoka	240-260
	PRESLEY	krótkokłosowe	kompensacyjny	średnie	średnia	średnia-wysoka	średnia	średnia	b.wysoka	240-260
	OZEAN	krótkokłosowe	kompensacyjny	średnie	wysoka	średnia-wysoka	wysoka	średnia-wysoka	wysoka	240-260
	CHARME	krótkokłosowe	kompensacyjny	średnie	średnia	średnia-wysoka	średnia	średnia	wysoka	240-260
Jęczmień ozimy	ALEKSANDRA	2rz	gęstego łanu	wczesne-średnie	bardzo wysoka	średnia	bardzo wysoka	średnia	średnia	260-280
	SANDRA	2rz	gęstego łanu	wczesne-średnie	bardzo wysoka	niska-średnia	bardzo wysoka	niska-średnia	wysoka	260-280
	BIANCA	2rz	kompensacyjny	średnie	średnia-wysoka	średnia	bardzo wysoka	średnia	średnia-wysoka	260-280
	GOLDMARIE	2rz	gęstego łanu	średnie	bardzo wysoka	niska-średnia	bardzo wysoka	średnia	średnia	260-280
	ALMUT	2rz	gęstego łanu	wczesne-średnie	bardzo wysoka	średnia	bardzo wysoka	niska	wysoka	260-280
	ARTHENE	2rz	gęstego łanu	średnie	bardzo wysoka	średnia	bardzo wysoka	niska-średnia	wysoka	260-280
	MELIA	6rz	kompensacyjny	wczesne-średnie	średnia	średnia-wysoka	wysoka	wysoka	średnia	260-280
	FINEZJA	2rz	gęstego łanu	wczesne-średnie	bardzo wysoka	średnia	wysoka	niska-średnia	wysoka	260-280
	ARETHA	2rz	kompensacyjny	średnie	bardzo wysoka	niska-średnia	wysoka	niska	wysoka	260-280

Prezentowane opisy odmian i zalecenia uprawowe zostały sporządzone na podstawie starannie zweryfikowanych wyników i według naszej najlepszej wiedzy. Dane pochodzą z urzędowych wyników badań oraz doświadczeń własnych. Pomimo tego nie możemy zagwarantować ich powtarzalności w każdych warunkach w praktyce rolniczej. Służą one wyłącznie jako pomoc w podjęciu Państwa decyzji o wyborze odmiany.

Norma wysiewu w terminie optymalnym żywych ziaren/1 m²	Norma wysiewu w terminie opóźnionym żywych ziaren/1 m²	Wczesny siew	Siew opóźniony	Uprawa po pszenicy	Uprawa po kukurydzy	Zimotrwałość	Tolerancja na suszę	Przydatność do uprawy ekologicznej	Hodowca	Grupa jakości	Odmiana
280-330	od 380								Streng-Engelen	A	ADRENALIN
280-330	od 380								Bauer	E	FOXX
280-330	od 380								Streng-Engelen	B	BULLDOZER
300-330	od 390								Streng-Engelen	E	ABSOLUT
280-330	od 380								Bauer	A	ABSINT
280-330	od 380								Streng-Engelen	B	BIG BEN
280-330	od 380								Inter Saat-zucht	A	WILLCOX
280-330	od 380								Streng-Engelen	A	APOSTEL
280-330	od 380								Streng-Engelen	B	KOMPETENT
280-330	od 380								PZO	A	REPUBLIKA
280-320	od 360								Streng-Engelen	krótkokłosowe	FANTASTICO
280-320	od 360								PZO	krótkokłosowe	PRESLEY
280-320	od 360								PZO	krótkokłosowe	OZEAN
280-320	od 360								PZO	krótkokłosowe	CHARME
290-320	od 350								Bauer	2rz	ALEKSANDRA
290-320	od 350								Bauer	2rz	SANDRA
290-320	od 350								Streng-Engelen	2rz	BIANCA
290-320	od 350								Bauer	2rz	GOLDMARIE
290-320	od 350								Bauer	2rz	ALMUT
290-320	od 350								Bauer	2rz	ARTHENE
290-320	od 340								Streng-Engelen	6rz	MELIA
290-320	od 340								Bauer	2rz	FINEZJA
290-320	od 340								Streng-Engelen	2rz	ARETHA

bardzo przydatny

możliwy

mniej przydatny

2rz

dwu-rzędowy

6rz

sześć-rzędowy

E

elitarna

A

jakościowa

B

jakościowa chlebowa

użytkowanie na paszę

Pszenica ozima

Pszennyżyto ozime

Jęczmień ozimy



INCEPTION



Z
250




K
250



DOKONAĆ
NIEMOŻLIWEGO!

Nr 1

COBORU LICZBA REKOMENDACJI
LISTA ODMIAN ZALECANYCH



IGP Polska sp. z o.o. sp. k. • ul. Wyspiańskiego 43 • 60-751 Poznań
tel. +48 52 333 8 007 • e-mail: info@igp-polska.pl • www.igp-polska.pl

IGP
POLSKA

Obserwuj nas w Social Mediach!   