

DOBÓR ODMIAN



KUKURYDZA PREMIUM



SOJA



SEZON 2026

iGP
POLSKA

ISMERI



SILO
MAX

Z
250



K
250



KUSI
PLONEM

PLON ZIARNA
do 16,74 t/ha
COBORU CCA 2024

PLON
OGÓLNY
SUCHEJ MASY
do 218,9 dt/ha
COBORU CCA 2023

MISTRZOWSKA KUKURYDZA



DORADCY TERENOWI



REGION 1

Szymon Szaroleta

Doradca Terenowy
tel. +48 606 489 205
e-mail: s.szaroleta@igp-polska.pl



REGION 2

Szymon Przybyszewski

Doradca Terenowy
tel. +48 698 965 540
e-mail: s.przybyszewski@igp-polska.pl



REGION 3

Grzegorz Gutowski

Doradca Terenowy
tel. +48 784 472 481
e-mail: g.gutowski@igp-polska.pl



REGION 4

Andrzej Mańczak

Doradca Terenowy
tel. +48 698 962 791
e-mail: a.manczak@igp-polska.pl



REGION 5

Remigiusz Gomulak

Doradca Terenowy
tel. +48 572 944 775
e-mail: r.gomulak@igp-polska.pl



REGION 6

Radosław Wojciuk

Doradca Terenowy
tel. +48 735 951 501
e-mail: r.wojciuk@igp-polska.pl



REGION 7

Piotr Licznar

Doradca Terenowy
tel. +48 519 540 559
e-mail: p.licznar@igp-polska.pl



REGION 8

Piotr Licznar


Doradca Terenowy
tel. +48 519 540 559
e-mail: p.licznar@igp-polska.pl



REGION 9

Przemysław Zych

Doradca Terenowy
tel. +48 532 274 170
e-mail: p.zych@igp-polska.pl



Prezentowane opisy odmian i zalecenia uprawowe zostały sporządzone na podstawie starannie zweryfikowanych wyników i według naszej najlepszej wiedzy. Dane pochodzą z urzędowych wyników badań oraz doświadczeń własnych. Pomimo tego nie możemy zagwarantować ich powtarzalności w każdych warunkach w praktyce rolniczej. Służą one wyłącznie jako pomoc w podjęciu Państwa decyzji o wyborze odmiany.

IGP
POLSKA


IGP Polska sp. z o.o. sp. k. • ul. Wyspiańskiego 43 • 60-751 Poznań
tel. +48 52 333 8 007 • e-mail: info@igp-polska.pl • www.igp-polska.pl

IGP
POLSKA

KUSI PLONEM


WYNIKI

PLON OGÓLNY ŚWIEŻEJ MASY



źródło: COBORU kisonka CCA 2024, grupa średniowczesna, wybrane stacje.


WZORCOWA ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE



źródło: COBORU PDO 2024, badania rozpoznawcze, grupa średniowczesna.



ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ JEJ ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE!



KUSI PLONEM

TOP 3


1 Plon suchego ziarna do 16,74 t/ha COBORU CCA 2024

2 Plon ogólny suchej masy do 218,9 dt/ha COBORU CCA 2023


3 Potencjał wielkiej kolby

WYNIKI

PLON ZIARNA



źródło: COBORU CCA 2024, grupa średniowczesna, plon ziarna [wilg. 14%].



ISMERI jako nowość wprowadzana na rynek przez hodowlę IGP Polska w tym roku zagościła w moim gospodarstwie na powierzchni 20 ha. Świetna odmiana o wyrazistej kolbie z dużą tolerancją na zmieniające się warunki atmosferyczne, które przetoczyły się przez ziemie mojego gospodarstwa. Odmiana ta jako pierwsza otworzyła sezon zbioru kukurydzy na ziarno z najwyższym wynikiem plonu na tle pozostałych odmian. Obserwowałem tą odmianę już w zeszłym sezonie, jak zachowuje się na moich ziemiach. Wybór okazał się bardzo trafny. ISMERI polecam serdecznie dla osób poszukujących odmian topowych z tej grupy wczesności.

Łukasz Śmieciuch
Bukowina, powiat biłgorajski

CHARAKTERYSTYKA

typ mieszańca	dwuliniowy ulepszony									
program										
wigor początkowy	ocena niska ocena wysoka									
odporność na wyleganie										
tolerancja na suszę										
ekspozycja cechy stay green										
ekspozycja cechy dry down										

WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ

plon ziarna w grupie wczesności	ocena niska ocena wysoka									
plon świeżej masy w grupie wczesności										
plon suchej masy w grupie wczesności										
strawność całych roślin										
zawartość skrobi										

AGROTECHNIKA

NORMA WYSIEWU tys. żywych ziaren / ha		
mocne stanowiska	88	83
slabe stanowiska		
PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA		
mocne	średnie	slabe
OCENA: bardzo przydatny możliwy mniej przydatny		

MORFOLOGIA

wysokość roślin	ocena niska ocena wysoka									
gęstość ziarna										
wysokość os. kolb [cm]	125									
ilość rzędów/kolba	18–24									
ilość ziaren/rząd	32–38									
typ ziarna	pośrednie									
typ kolby	FLEX									



FILM








SIŁA SŁOŃCA W ZIARNIE



NISKIE PORAZENIE PRZEZ OMACNICĘ PROSOWIANKĘ



źródło: COBORU PDO Kukurydza 2024, grupa średniowczesna.





SIŁA SŁOŃCA W ZIARNIE

TOP 3

1

Plon suchego ziarna do 17,48 t/ha COBORU PDO 2024

2


Plon ogólny suchej masy do 235,3 dt/ha COBORU PDO 2024

3


TOP 3 najsuchsze ziarno w grupie 19,8% COBORU PDO 2024

WYNIKI

TOP 3 NAJSUCHSZE ZIARNO W GRUPIE



źródło: COBORU PDO 2024, wilgotność ziarna podczas zbioru, grupa średniowczesna, wybrane stacje.



”

Odmianę SUNBIRD uprawiałem pierwszy raz w 2024 roku. Mimo krótkiego FAO 240, zaskoczyła mnie plonem, było to 13 ton 810 kg suchego ziarna z hektara. Kolba ma małą osadkę, a ziarno z przewagą DENT, miało dużą gęstość. Odmiana SUNBIRD bardzo dobrze poradziła sobie z chwilowymi niedoborami wody, rośliny nie wylegały, omijała je też omacnica, dzięki czemu kolby trzymały się do końca i kombajn nie gubił ich przy zbiorze. Ziarno bardzo dobrze oddawało wodę, odmiana obroniła się na polach z mozaiką glebową.

Jan Żalik

Bodzewo, powiat gostyński

CHARAKTERYSTYKA

typ mieszańca	trójliniowy
program	 ocena niska ocena wysoka
wigor początkowy	
odporność na wyleganie	
tolerancja na suszę	
ekspozycja cechy stay green	
ekspozycja cechy dry down	

WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ


plon ziarna w grupie wczesności	
plon świeżej masy w grupie wczesności	
plon suchej masy w grupie wczesności	
strawność całych roślin	
zawartość skrobi	

AGROTECHNIKA

NORMA WYSIEWU tys. żywych ziaren / ha		
mocne stanowiska	słabe stanowiska	
Z	88	83
K	90	85
PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA		
mocne	średnie	słabe
		
OCENA:  bardzo przydatny  możliwy  mniej przydatny		

MORFOLOGIA

wysokość roślin	ocena niska ocena wysoka
gęstość ziarna	
wysokość os. kolb [cm]	145
ilość rzędów/kolba	16–18
ilość ziaren/rząd	34–38
typ ziarna	istotna przewaga DENT
typ kolby	FLEX







MASZYNA DO PLONOWANIA

Polecam
Mistrza Polski
Damian Wrzesiński

*** PDO 2021 ***
NAJSUCHSZE ZIARNO
w grupie średniopóźnej



MASZYNA DO PLONOWANIA

TOP 3


**Plon suchego
ziarna
do 17,79 t/ha
COBORU
PDO 2023**

2 Plon ogólny
suchej masy
245,6 dt/ha
COBORU PDO
2024

B Nr1
najsuchsze
ziarno
w grupie PDO
2021


WYNIKI

PLON ZIARNA



źródło: COBORU PDO 2024, grupa średniopóźna, wybrane stacje, plon ziarna [14% wilg.]

PLON OGÓLNY SUCHEJ MASY



źródło: COBORU PDO kiszonka 2024, grupa średniopóźna, wybrane stacje.



”HARDWARE uprawiamy już kilka sezonów. Odmiana ta posiada bardzo wysoką stabilność plonowania na różnych stanowiskach. Od słabych do bardzo dobrych. Charakteryzuje się nie tylko wysokim i stabilnym plonem, ale również bardzo dobrym oddawaniem wody z ziarna w ostatnim etapie jego dojrzewania i znakomitą jego wymłacalnością.

Marek Jurczyk, Adam Jurczyk
Sekursko, powiat radomszczański

CHARAKTERYSTYKA

typ mieszanka	dwuliniowy									
program	ocena niska					ocena wysoka				
wigor początkowy										
odporność na wyleganie										
tolerancja na suszę										
ekspozycja cechy stay green										
ekspozycja cechy dry down										

WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ

	ocena niska	ocena wysoka
plon ziarna w grupie wczesności		
plon świeżej masy w grupie wczesności		
plon suchej masy w grupie wczesności		
strawność całych roślin		
zawartość skrobi		

AGROTECHNIKA

NORMA WYSIEWU tys. żywych ziaren / ha

mocne stanowiska słabe stanowiska

Z 86

80

K 90

85


PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

mocne średnie słabe

OCENA: ☒ bardzo przydatny ☐ możliwy ☐ mniej przydatny

MORFOLOGIA

	ocena niska	ocena wysoka
wysokość roślin		
gęstość ziarna		
wysokość os. kolb [cm]	142	
ilość rzędów/kolba	18-20	
ilość ziaren/rząd	36-42	
typ ziarna	pośrednie z przewagą DENT	
typ kolby	FLEX	



TYTAN PŁONU ZIARNA

TOP 3

1

Plon suchego ziarna do 15,66 t/ha COBORU CCA 2019


2

Akceptacja młynów gryswych

3

Niezawodna na glebach słabszych

WYNIKI
PŁON ZIARNA



”

Cztery lata temu kiedy pierwszy raz miałem do czynienia z odmianą CODEOS. W moim gospodarstwie zauważyłem pewne cechy dla tej odmiany, które zaważyły iż uprawiam ją w dalszym ciągu – oczywiście na dużo większym areale. Stabilność w plonowaniu, adaptacja do ciągle zmieniających się warunków atmosferycznych, świetne parametry skupowe przekonały mnie do uprawy tej odmiany. Odmiana CODEOS ma dobry start, wyróżniając się dobrym wigorem w początkowej fazie wzrostu. W kolejnych etapach swojego wzrostu wyłania się stabilna roślina z bardzo wyrazistą kolbą. Polecam odmianę jako pewnego partnera dla swojego gospodarstwa.

Wojciech Jachimczak
Słomiróg, powiat wielicki

CHARAKTERYSTYKA

typ mieszańca: trójliniowy

program:

wigor początkowy:

odporność na wyleganie:

tolerancja na suszę:

ekspozycja cechy stay green:

ekspozycja cechy dry down:

WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ

plon ziarna w grupie wczesności:

AGROTECHNIKA

NORMA WYSIEWU tys. żywych ziaren / ha

mocne stanowiska: 90

słabe stanowiska: 85

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

mocne średnie słabe

OCENA: bardzo przydatny możliwy mniej przydatny

MORFOLOGIA

wysokość roślin:

gęstość ziarna:

wysokość os. kolb [cm]: 130

ilość rzędów/kolba: 16–18

ilość ziaren/rząd: 38–40

typ ziarna: istotna przewaga FLINT, przydatne na grys

typ kolby: FLEX

FILM

EKSPRESOWY DENT

TOP 3

1

100% DENT


2

Plon suchego ziarna do 13,61 t/ha COBORU CCA 2020

3

Znakomity efekt DRY-DOWN

WYNIKI
PŁON ZIARNA



”

Krótki okres wegetacji to możliwość opóźnionych zasiewów lub wcześniej-szego zbioru, pozwalającego na siew zbóż ozimych. Oczekiwania te spełni-ła odmiana IDENTITY. Jest to odmiana bardzo wczesna o niskiej wysokości roślin, dzięki czemu nie ma problemu z wyleganiem podczas wietrznej po-gody. IDENTITY cechuje bardzo dobry wigor początkowy i równe wschody. Ziarno odmiany IDENTITY to w 100% DENT, co powoduje mniejsze nakłady na suszenie. Powierzchnia zasiewu odmiany IDENTITY w moim gospodar-stwie wynosiła 15 hektarów. Uzyskany plon to 13,8 t/ha na sucho. Odmia-na IDENTITY jest uprawiana w moim gospodarstwie od czterech sezonów. W przyszłym roku ponownie będzie wysiana.

Sylwester Zieleźnik
Warszowie, powiat pszczyński

CHARAKTERYSTYKA

typ mieszańca: dwuliniowy

wigor początkowy:

odporność na wyleganie:

tolerancja na suszę:

ekspozycja cechy stay green:

ekspozycja cechy dry down:

WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ

plon ziarna w grupie wczesności:

AGROTECHNIKA

NORMA WYSIEWU tys. żywych ziaren / ha

mocne stanowiska: 95

słabe stanowiska: 85

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA

mocne średnie słabe

OCENA: bardzo przydatny możliwy mniej przydatny

MORFOLOGIA

wysokość roślin:

gęstość ziarna:

wysokość os. kolb [cm]: 116

ilość rzędów/kolba: 16–18


ilość ziaren/rząd: 36–40

typ ziarna: DENT 100%

typ kolby: FLEX

FILM

ZMIERZ SIĘ Z IGP POLSKA!



1. Edycja konkursu „Zmierz się z IGP Polska” 2019

ZWYCIĘZCA: Pan Paweł Szablanowski
LOKALIZACJA: m. Wiśniówek Kolonia, powiat wysokomazowiecki
WYNIK: 4,50 metra wysokości!

2. Edycja konkursu „Zmierz się z IGP Polska” 2020

ZWYCIĘZCA: Pan Mariusz Janczewski
LOKALIZACJA: m. Dąbrowa-Łazy, powiat wysokomazowiecki
WYNIK: 4,49 metra wysokości!

3. Edycja konkursu „Zmierz się z IGP Polska” 2021

ZWYCIĘZCA: Pan Damian Kania
LOKALIZACJA: m. Dębniaki, powiat łomżyński
WYNIK: 4,51 metra wysokości!

4. Edycja konkursu „Zmierz się z IGP Polska” 2022

ZWYCIĘZCA: Pan Grzegorz Szurek
LOKALIZACJA: m. Kocia Góra, powiat łęczyński
WYNIK: 4,43 metra wysokości!

5. Edycja konkursu „Zmierz się z IGP Polska” 2023

ZWYCIĘZCA: Gospodarstwo Państwa Agnieszki i Wojciecha Strumiłowskich
LOKALIZACJA: m. Łupki, powiat piski
WYNIK: 4,60 metra wysokości!

NAJWYŻSZY WYNIK W HISTORII KONKURSU!

6. Edycja konkursu „Zmierz się z IGP Polska” 2024

ZWYCIĘZCA: Pan Mirosław Gawrysiak
LOKALIZACJA: m. Spieszyn, powiat bielski
WYNIK: 4,20 metra wysokości!




CODIZOUK

ROZWIŃ SKRZYDŁA

TOP 3

- 1. Oficjalny Rekord Polski w plonie ogólnym świeżej masy kukurydzy 78,08 t/ha
- 2. Potężny pokrój roślin i adaptacja do słabszych gleb
- 3. Znakomita odporność na wyleganie

WYNIKI PLON OGÓLNY SUCHEJ MASY



Źródło: COBORU PDO 2019.

OFICJALNY REKORD POLSKI

W PLONIE OGÓLNYM ŚWIEŻEJ MASY KUKURYDZY Z HEKTARA

Rolnik Rekordzista Polski
Pan Andrzej Trzeciak
z Trzrzeczka, woj. podlaskie, z certyfikatem potwierdzającym ustanowienie oficjalnego Rekordu Polski.

ZOBACZ FILM!

Decydując się na odmianę CODIZOUK, uważam, iż była to bardzo dobra decyzja pod każdym względem, zarówno materialnym, jak i również pod względem osiągniętych wyników plonu zielonej masy z tej odmiany. Pragnę podkreślić, iż gospodarujemy na glebach lekkich z przewagą V i VI klasy. Odmiana CODIZOUK jest stworzona dla mojego gospodarstwa. Regularnie, rok w rok, pokazuje swoje wybitne walory w plonie na kiszonce oraz biogaz. Polecam odmianę CODIZOUK szczególnie osobom, które mają dylemat co do wyboru odmiany na kiszonce dla swojego gospodarstwa, a chcą uzyskać zachwycające wyniki, niekoniecznie posiadając super gleby. Życzę Państwu sukcesów i radości z uprawy odmiany CODIZOUK – serdecznie polecam, Dawid Bogacz.

Dawid Bogacz i Sławomir Bogacz, Trzėsówka, powiat kolbuszowski

CHARAKTERYSTYKA

typ mieszańca	dwuliniowy
program	ocena niska ocena wysoka
wigor początkowy	
odporność na wyleganie	
tolerancja na suszę	
ekspozycja cechy stay green	
ekspozycja cechy dry down	

WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ

plon ziarna w grupie wczesności	ocena niska ocena wysoka
plon świeżej masy w grupie wczesności	
plon suchej masy w grupie wczesności	
strawność całych roślin	
zawartość skrobi	

AGROTECHNIKA

NORMA WYSIEWU tys. żywych ziaren / ha	
mocne stanowiska	86
słabe stanowiska	80
K	90
	85

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA		
mocne	średnie	słabe

OCENA: bardzo przydatny możliwy mniej przydatny

MORFOLOGIA

wysokość roślin	ocena niska ocena wysoka
gęstość ziarna	
wysokość os. kolb [cm]	162
ilość rzędów/kolba	16–18
ilość ziaren/rząd	36–42
typ ziarna	pośrednie
typ kolby	FLEX

FILM



 VINETA PZO

BOGACTWO WCZESNEGO PLONU


WYNIKI

PLON NASION




źródło: WWPO PDO Soja 2024, seria I – odmiany bardzo wczesne i wczesne.

PLON NASION W REJONIE PÓŁNOCNYM




źródło: WWPO PDO Soja 2024, seria I – odmiany bardzo wczesne i wczesne.

PLON NASION W REJONIE CENTRALNYM



źródło: WWPO PDO Soja 2024, seria I – odmiany bardzo wczesne i wczesne.

PLON NASION W REJONIE POŁUDNIOWYM



źródło: WWPO PDO Soja 2024, seria I – odmiany bardzo wczesne i wczesne.

 VINETA PZO

BOGACTWO WCZESNEGO PLONU

TOP 3




WYNIKI

PLON NASION




źródło: COBORU PDO Soja 2024, seria I – odmiany bardzo wczesne i wczesne, wybrane stacje.

Nr1 PLON NASION NA TLE SERII



źródło: WWPO PDO Soja 2024. Zestawienie nie zawiera odmian Antaria oraz Ambella, które nie były badane w 2024 roku.


WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA




źródło: COBORU PDO Soja 2024.



CHARAKTERYSTYKA




ODPORNOŚĆ NA:




WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ



AGROTECHNIKA



MORFOLOGIA




FILM




MAGNOLIA PZO

3-4
COBORU

PIERWSZA DO PLONU



PLON NASION W REJONIE PÓŁNOCNYM



źródło: COBORU PDO Soja 2024, seria II – odmiany średniowczesne i średniopóźne, wybrane stacje.

PLON NASION W REJONIE CENTRALNYM



źródło: COBORU PDO Soja 2024, seria II – odmiany średniowczesne i średniopóźne, wybrane stacje.

PLON NASION W REJONIE POŁUDNIOWYM





źródło: COBORU PDO Soja 2024, seria II – odmiany średniowczesne i średniopóźne, wybrane stacje.

MAGNOLIA PZO

3-4
COBORU

PIERWSZA DO PLONU




IMPALA PZO

4 COBORU


Z NAPĘDEM NA SUKCES

WYNIKI
PLON NASION




źródło: COBORU WWPO badania rejestrowe Soja 2024, seria II – odmiany średniowczesne i średniopóźne.

WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA



źródło: COBORU WWPO badania rejestrowe Soja 2023, seria I – odmiany bardzo wczesne i wczesne.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY




źródło: COBORU WWPO badania rejestrowe Soja 2023, seria I – odmiany bardzo wczesne i wczesne.

IMPALA PZO

4 COBORU


Z NAPĘDEM NA SUKCES

TOP 3




WYNIKI

WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA W NASIONACH




źródło: COBORU SWDR Soja 2024.

NASIONA GRUBSZE OD WZORCA




źródło: COBORU SWDR Soja 2024.

ROŚLINY WYSOKIE O Dobrej ODPORNOŚCI NA WYLEGANIE




źródło: COBORU WWPO badania rejestrowe Soja 2023, seria I – odmiany bardzo wczesne i wczesne.

WYSOKOŚĆ OSADZENIA NAJNIŻSZYCH STRĄKÓW




źródło: COBORU SWDR Soja 2024.

CHARAKTERYSTYKA




ODPORNOŚĆ NA:



WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ



AGROTECHNIKA



MORFOLOGIA




WOJTEK

4-5
COBORU

DZIELNY KAPRAL

WYNIKI
PLON NASION




źródło: COBORU PDO Soja 2024, seria II – odmiany średniowczesne i średniopóźne.

PLON NASION W REJONIE PÓŁNOCNYM




źródło: COBORU PDO Soja 2024, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne, wybrane stacje.

PLON NASION W REJONIE CENTRALNYM



źródło: COBORU PDO Soja 2024, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne, wybrane stacje.

PLON NASION W REJONIE POŁUDNIOWYM



źródło: COBORU PDO Soja 2024, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne, wybrane stacje.

WOJTEK

4-5
COBORU

DZIELNY KAPRAL

TOP 3

1

Plon nasion do 65,87 dt/ha COBORU PDO 2024


2

Wysoka zawartość białka w nasionach 40,9% COBORU PDO 2024

3


Bardzo wysoka odporność na pęknięcie strąków

WYNIKI
PLON NASION




źródło: COBORU PDO Soja 2024, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne, wybrane stacje.

WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA W NASIONACH



źródło: COBORU PDO Soja 2024.

NASIONA GRUBSZE OD WZORCA



źródło: COBORU PDO Soja 2024.



CHARAKTERYSTYKA

wczesność dojrzewania wg skali COBORU	4-5
liczba dni od siewu do dojrzałości zniwnej COBORU	135
wigor początkowy	ocena niska ocena wysoka
równomierność dojrzewania	

ODPORNOŚĆ NA:

wyleganie	odporność niska odporność wysoka
osypywanie nasion	
bakteryjną ospowatość	
bakteryjną plamistość	
septoriozę	

WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ

plon nasion w grupie wczesności	ocena niska ocena wysoka
plon białka w grupie wczesności	
zawartość białka	
zawartość tłuszczu	

AGROTECHNIKA


NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m ²
60–65
termin optymalny

MORFOLOGIA

wysokość roślin [cm]	95
MTN [g]	195
wysokość osadzenia dolnego strąka [cm]	12,5
kolor znamienia	jasnobrązowy



FILM




NESSIE PZO

5 COBORU


MONSTRUALNE PLONY

WYNIKI
PLON NASION




źródło: COBORU PDO Soja 2024, seria II – odmiany średniowczesne i średniopóźne.

PLON NASION W REJONIE PÓŁNOCNYM




źródło: COBORU PDO Soja 2024, seria II – odmiany średniowczesne i średniopóźne, wybrane stacje.

PLON NASION W REJONIE CENTRALNYM



źródło: COBORU PDO Soja 2024, seria II – odmiany średniowczesne i średniopóźne, wybrane stacje.

PLON NASION W REJONIE POŁUDNIOWYM



źródło: COBORU PDO Soja 2024, seria II – odmiany średniowczesne i średniopóźne, wybrane stacje.

NESSIE PZO

5 COBORU


MONSTRUALNE PLONY

TOP 3

- 1 Plon nasion do 58,22 dt/ha COBORU PDO 2023
- 2 Wysoka zawartość białka w nasionach 39,2% COBORU PDO 2024
- 3 Bardzo wysoka odporność na pękanie strąków


WYNIKI

PLON NASION



źródło: COBORU PDO Soja 2024, seria II – odmiany średniowczesne i średniopóźne, wybrane stacje.

WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA W NASIONACH



źródło: COBORU PDO Soja 2024.

WYSOKOŚĆ OSADZENIA NAJNIŻSZYCH STRĄKÓW



źródło: COBORU PDO Soja 2024.



CHARAKTERYSTYKA

wczesność dojrzewania wg skali COBORU	5 COBORU
liczba dni od siewu do dojrzałości zniwnej COBORU	137
wigor początkowy	ocena niska ocena wysoka
równomierność dojrzewania	

ODPORNOŚĆ NA:

wyleganie	odporność niska odporność wysoka
osypywanie nasion	
bakteryjną ospowość	
bakteryjną plamistość	
septoriozę	

WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ


plon nasion w grupie wczesności	ocena niska ocena wysoka
plon białka w grupie wczesności	
zawartość białka	
zawartość tłuszczu	

AGROTECHNIKA


NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m ²
60–65
termin optymalny

MORFOLOGIA

wysokość roślin [cm]	92
MTN [g]	181
wysokość osadzenia dolnego strąka [cm]	12,3
kolor znamienia	ciemny



FILM




 CERES PZO

 5 COBORU


BOGINI URODZAJU

WYNIKI PLON NASION




źródło: COBORU WWPO PDO Soja 2024, seria II – odmiany średniowczesne i średniopóźne.

PLON NASION W REJONIE PÓŁNOCNYM




źródło: COBORU PDO Soja 2024, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne, wybrane stacje.

PLON NASION W REJONIE CENTRALNYM



źródło: COBORU PDO Soja 2024, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne, wybrane stacje.

PLON NASION W REJONIE POŁUDNIOWYM




źródło: COBORU PDO Soja 2024, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne, wybrane stacje.

 CERES PZO


 5 COBORU

BOGINI URODZAJU

TOP 3




WYNIKI PLON NASION




źródło: COBORU PDO Soja 2024, seria II – odmiany średniowczesne i średniopóźne.

PLON NASION [EKO]




źródło: COBORU WEDO Bobowate grubonasienne i soja 2023, wybrane stacje.

ZAWARTOŚĆ BIAŁKA W NASIONACH



źródło: COBORU PDO Soja 2024.


NASIONA GRUBSZE OD 98% BADANYCH ODMIAN!




źródło: COBORU LOORR Bobowate 2025.



CHARAKTERYSTYKA




ODPORNOŚĆ NA:





WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ




AGROTECHNIKA



MORFOLOGIA



FILM




 JOLANTE PZO

5
COBORU


PLON JAK ZE SNU

WYNIKI
PLON NASION




źródło: COBORU WWPO badania rejestrowe Soja 2024, seria II – odmiany średniowczesne i średniopóźne.

ZAWARTOŚĆ BIAŁKA ZAWSZE POWYJĘ WZORCA



źródło: COBORU WWPO badania rejestrowe Soja 2023, seria I – odmiany bardzo wczesne i wczesne.

FENOMENALNA ODPORNOŚĆ NA CHOROBY




źródło: COBORU WWPO badania rejestrowe Soja 2023, seria I – odmiany bardzo wczesne i wczesne.

 JOLANTE PZO

5
COBORU


PLON JAK ZE SNU

TOP 3




WYNIKI

WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA




źródło: COBORU SWDR Soja 2024.

NASIONA GRUBSZE OD WZORCA




źródło: COBORU SWDR Soja 2024.

ROŚLINY WYŻSZE OD WZORCA O DOSKONAŁEJ ODPORNOŚCI NA WYLEGANIE




źródło: COBORU WWPO badania rejestrowe Soja 2023, seria I – odmiany bardzo wczesne i wczesne.

WYSOKO OSADZONY DOLNY STRĄK I ODPORNOŚĆ NA PĘKANIE STRĄKÓW




źródło: COBORU WWPO badania rejestrowe Soja 2023, seria I – odmiany bardzo wczesne i wczesne.

CHARAKTERYSTYKA




ODPORNOŚĆ NA:




WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ



AGROTECHNIKA



MORFOLOGIA






7-8

COBORU


SYMBOL ZYSKU

WYNIKI
PLON NASION




źródło: COBORU PDO Soja 2024, seria III – odmiany późne i bardzo późne.

PLON NASION W REJONIE PÓŁNOCNYM




źródło: COBORU PDO Soja 2024, seria III – odmiany późne i bardzo późne, wybrane stacje.

PLON NASION W REJONIE CENTRALNYM



źródło: COBORU PDO Soja 2024, seria III – odmiany późne i bardzo późne, wybrane stacje.

PLON NASION W REJONIE POŁUDNIOWYM



źródło: COBORU PDO Soja 2024, seria III – odmiany późne i bardzo późne, wybrane stacje.



7-8

COBORU

SYMBOL ZYSKU

TOP 3

1

Plon nasion do 73,75 dt/ha COBORU PDO 2024


2

Nr1 plon nasion w serii wczesności COBORU PDO 2024

3


Nr1 plon białka w serii wczesności COBORU PDO 2024

WYNIKI
PLON NASION




źródło: COBORU PDO Soja 2024, seria III – odmiany późne i bardzo późne, wybrane stacje.

Nr1 PLON NASION W SERII




źródło: COBORU PDO Soja 2024, seria III – odmiany późne i bardzo późne.

Nr1 PLON BIAŁKA NA TLE SERII



źródło: COBORU PDO Soja 2024, seria III – odmiany późne i bardzo późne.

WYSOKOŚĆ OSADZENIA NAJNIŻSZYCH STRĄKÓW



źródło: COBORU PDO Soja 2024, seria III – odmiany późne i bardzo późne.

CHARAKTERYSTYKA

wczesność dojrzewania wg skali COBORU	7-8 COBORU
liczba dni od siewu do dojrzałości zniwnej COBORU	144
wigor początkowy	ocena niska ocena wysoka
równomierność dojrzewania	

ODPORNOŚĆ NA:

wyleganie	odporność niska odporność wysoka
osypywanie nasion	
bakteryjną ospowatość	
bakteryjną plamistość	
septoriozę	

WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ

plon nasion w grupie wczesności	ocena niska ocena wysoka
plon białka w grupie wczesności	
zawartość białka	
zawartość tłuszczu	

AGROTECHNIKA

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

60
termin optymalny

MORFOLOGIA

wysokość roślin [cm]	94
MTN [g]	209,1
wysokość osadzenia dolnego strąka [cm]	13
kolor znamienia	ciemnobrązowy





ROMY

NOWOŚĆ!



NAGRODZONY W PLONIE

TOP 3

1

Nowość, rejestracja Niemcy 2024


2

Wysoka odporność na pęknięcie strąków


3

Jasny kolor znamienia nasion

WYNIKI
PLON NASION W WIELOLECIU



PLON NASION



źródło: LSV Soja 2024, LfL Bawaria.



CHARAKTERYSTYKA

wczesność dojrzewania wg skali COBORU	 *oczekiwana ocena COBORU
liczba dni od siewu do dojrzałości żniwnej COBORU	145
wigor początkowy	
równomierność dojrzewania	

ODPORNOŚĆ NA:

wyleganie	
osypywanie nasion	
bakteryjną ospowość	
bakteryjną plamistość	
septoriozę	

WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ

plon nasion w grupie wczesności	
plon białka w grupie wczesności	
zawartość białka	
zawartość tłuszczu	

AGROTECHNIKA

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²	60
termin optymalny	

MORFOLOGIA

wysokość roślin [cm]	98
MTN [g]	204
wysokość osadzenia dolnego strąka [cm]	12,5
kolor znamienia	jasnobrązowy





SOJA IGP POLSKA TO OPTYMALNA GENETYKA DLA POLSKI!

PODZIAŁ GRUP Wczesności wg COBORU

Grupa wczesności wg coboru	Ocena w skali	Charakterystyka słowna	Odmiana IGP Polska
seria I: bardzo wczesne i wczesne	1	bardzo wczesna	
	1-2 i 2	bardzo wczesna do wczesnej	
	2-3 i 3	wczesna	VINETA PZO 
seria II: średniowczesne i średniopóźne	3-4 i 4	wczesna do średniowczesnej	MAGNOLIA PZO  IMPALA PZO 
	4-5 i 5	średniowczesna	WOJTEK  NESSIE PZO  CERES PZO  JOLANTE PZO  ROMY 
	5-6 i 6	średniopóźna	
seria III: późne i bardzo późne	6-7 i 7	późna	
	7-8 i 8	późna do bardzo późnej	IKONE 
	8-9 i 9	bardzo późna	

*oczekiwana ocena COBORU





IGP POLSKA SOJA VIP - VIDEO PORADNIK SOJOWY!

- Stanowisko i dobór odmiany do regionu
- Siew oraz inokulacja
- Nawożenie doglebowe
- Ochrona herbicydowa
- Nawożenie dolistne
- Zbiór



Poradnik dostępny już wkrótce na naszym kanale YouTube →

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z naszym Doradcą Terenowym!

BAKTERIE BRODAWKOWE W URPAWIE SOI – WARTO PAMIĘTAĆ I KORZYSTAĆ

- Bakterie brodawkowe Bradyrhizobium japonicum nie występują naturalnie w glebach Polski.
- Uprawiając soję na danym polu po raz pierwszy, należy stosować kwalifikowany materiał siewny fabrycznie inokulowany bakteriami brodawkowymi Bradyrhizobium japonicum oraz rekomendowana jest jego dodatkowa inokulacja bezpośrednio przed siewem.
- Materiał siewny inokulowany bakteriami brodawkowymi Bradyrhizobium japonicum nie może być narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz przechowywany w temperaturze powyżej 25°C
- Okres zawiązywania bakterii brodawkowych na korzeniach soi przypada zazwyczaj na pierwszą połowę czerwca.
- Do zawiązania bakterii brodawkowych na korzeniach soi może nie dojść pomimo poprawnej inokulacji m.in. z powodu: siewu w ciężkiej, zlewnej i nieprzepuszczalnej glebie, niezachowaniu optymalnego odczynu gleby, stosowania wysokich dawek nawozów azotowych, stosowania nawozów dolistnych zawierających miedź (Cu) lub mangan (Mn) działających bakteriobójczo.



RZEPAK OZIMY POPULACYJNY

NOWOŚĆ!

 **DREAMLINE**



 **DREAMLINE**

ZAPŁONUJ
NAJWIĘKSZY ZBIÓR!

iGp
POLSKA

iGp
POLSKA

IGP Polska sp. z o.o. sp. k. • ul. Wyspiańskiego 43 • 60-751 Poznań
tel. +48 52 333 8 007 • e-mail: info@igp-polska.pl • www.igp-polska.pl

Obserwuj nas w Social Mediach!   