

DOBÓR ODMIAN



KUKURYDZA PREMIUM



SOJA



SEZON 2027

iGp
POLSKA

INCEPTION



Z
250



K
260



DOKONAĆ NIEMOŻLIWEGO!

INCEPTION Nr 1

NAJCZĘŚCIEJ
REKOMENDOWANA
ODMIANA ZIARNOWA
NA LIŚCIE ODMIAN ZALECANYCH
COBORU 2024, 2025, 2026!

iGp
POLSKA

Prezentowane opisy odmian i zalecenia uprawowe zostały sporządzone na podstawie starannie zweryfikowanych wyników i według naszej najlepszej wiedzy. Dane pochodzą z urzędowych wyników badań oraz doświadczeń własnych. Pomimo tego nie możemy zagwarantować ich powtarzalności w każdych warunkach w praktyce rolniczej. Służą one wyłącznie jako pomoc w podjęciu Państwa decyzji o wyborze odmiany.

DORADCY TERENOWI



REGION 1

Szymon Szaroleta

Doradca Terenowy
tel. +48 606 489 205
e-mail: s.szaroleta@igp-polska.pl



REGION 2

Szymon Przybyszewski

Doradca Terenowy
tel. +48 698 965 540
e-mail: s.przybyszewski@igp-polska.pl



REGION 3

Grzegorz Gutowski

Doradca Terenowy
tel. +48 784 472 481
e-mail: g.gutowski@igp-polska.pl



REGION 4

Andrzej Mańczak

Doradca Terenowy
tel. +48 698 962 791
e-mail: a.manczak@igp-polska.pl



REGION 5

Anna Twardowska

Doradczyni Terenowa
tel. +48 572 944 775
e-mail: a.twardowska@igp-polska.pl



REGION 6

Radosław Wojciuk

Doradca Terenowy
tel. +48 735 951 501
e-mail: r.wojciuk@igp-polska.pl



REGION 7

Mateusz Danielczuk

Doradca Terenowy
tel. +48 572 434 463
e-mail: m.danielczuk@igp-polska.pl



REGION 8

Piotr Licznar

Doradca Terenowy
tel. +48 519 540 559
e-mail: p.licznar@igp-polska.pl



REGION 9

Przemysław Zych

Doradca Terenowy
tel. +48 532 274 170
e-mail: p.zych@igp-polska.pl



Wiktor Ciesielski

Młodszy Product Manager
ds. Roślin Rolniczych
tel. +48 510 074 713
e-mail: w.ciesielski@igp-polska.pl



SPIS TREŚCI

str. 4-24

KUKURYDZA

str. 25-41

SOJA

str. 42-43

ZBOŻA JARE



iGp
POLSKA

IGP Polska sp. z o.o. sp. k. • ul. Wyspiańskiego 43 • 60-751 Poznań
tel. +48 52 333 8 007 • e-mail: info@igp-polska.pl • www.igp-polska.pl



DOKONAĆ NIEMOŻLIWEGO


NAJCZĘŚCIEJ REKOMENDOWANA ODMIANA ZIARNOWA NA LIŚCIE ODMIAN ZALECANYCH COBORU 2026!



źródło: Lista Odmian Zalecanych COBORU 2024-2026, kukurydza na ziarno i na kiszonkę.

WYNIKI

PLON ZIARNA – POLSKA PÓŁNOCNA




źródło: COBORU PDO 2025, grupa średniowczesna, wybrane stacje, plon ziarna [wilg. 14%].

PLON ZIARNA – POLSKA POŁUDNIOWA



źródło: COBORU PDO 2025, grupa średniowczesna, wybrane stacje, plon ziarna [wilg. 14%].




DOKONAĆ NIEMOŻLIWEGO

TOP 3




WYNIKI

PLON OGÓLNY ŚWIEŻEJ MASY



źródło: COBORU PDO 2025 kukurydza na kiszonkę, grupa średniowczesna, wybrane stacje.

PLON OGÓLNY SUCHEJ MASY



źródło: COBORU PDO 2025 kukurydza na kiszonkę, grupa średniowczesna, wybrane stacje.



Odmianę INCEPTION uprawiałem już drugi sezon i po raz kolejny spełniła moje oczekiwania. Wyróżnia się wysoką tolerancją na okresowe niedobory wody oraz bardzo dobrymi zdolnościami adaptacyjnymi do zróżnicowanych warunków glebowych i klimatycznych. Odmiana INCEPTION jest także trafnym wyborem do uprawy w ramach ekoschematu Integrowana Produkcja Roślin. Charakteryzuje się bardzo wysokim i stabilnym potencjałem plonowania. Doskonale rozwinięte, w pełni uziarnione kolby pozwalają uzyskać wysoki plon ziarna o bardzo dobrych parametrach jakościowych. Rośliny są wysokie i obficie ulistnione, dzięki czemu odmiana INCEPTION sprawdza się również jako wartościowy surowiec do produkcji wysokoenergetycznej kiszonki.

Lucjan Sobel
Osiek Gradkowski, powiat brzeski

CHARAKTERYSTYKA



WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ



AGROTECHNIKA



OCENA: bardzo przydatny, możliwy, mniej przydatny

MORFOLOGIA



FILM






LEĆ PO PLON!


WYNIKI

PLON ZIARNA




źródło: COBORU CCA 2025, grupa wczesna, plon ziarna [wilg. 14%].

PLON OGÓLNY SUCHEJ MASY



źródło: COBORU CCA 2024, grupa wczesna, wybrane stacje.

PLON OGÓLNY ŚWIEŻEJ MASY



źródło: COBORU CCA 2024, grupa wczesna, wybrane stacje.




LEĆ PO PLON!

TOP 3




WYNIKI

OGÓLNY PLON ZIARNA



źródło: COBORU CCA 2025, grupa wczesna, plon ziarna [wilg. 14%].

DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA FUZARIOZĘ ŁODYG



źródło: COBORU PDO 2025, doświadczenia rozpoznawcze, grupa wczesna, dane za lata 2024-2025.



Odmiana BELENOS pojawiła się w naszym gospodarstwie po raz pierwszy i z pewnością pozostanie w uprawie na kolejne sezony. Wyróżnia się silnymi i wyrównanymi wschodami, również na wzniesieniach, gdzie często występują niedobory wody. W naszym przypadku została wysiana na wyjątkowo pagórkowatym polu, a mimo to rozwijała się bardzo równomiernie. Istotną zaletą odmiany BELENOS jest bardzo wysoka odporność na wyleganie, którą potwierdziły nawałnice przechodzące przez nasz region. Ze względu na chłodną wiosnę odmiana o ziarnie typu flint była dla mnie bezpiecznym i trafnym wyborem. Rośliny wykształciły duże, dobrze wypełnione kolby, uziarnione aż do samego wierzchołka, co jest szczególnie ważne również na stanowiskach o słabszej jakości gleby.

Ireneusz Pasturek
Jasienica Dolna, powiat nyski

CHARAKTERYSTYKA

typ mieszańca	dwuliniowy
program	
wigor początkowy	ocena niska ocena wysoka
odporność na wyleganie	
tolerancja na suszę	
ekspozycja cechy stay green	
ekspozycja cechy dry down	

WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ

plon ziarna w grupie wczesności	ocena niska ocena wysoka
plon świeżej masy w grupie wczesności	
plon suchej masy w grupie wczesności	
strawność całych roślin	
zawartość skrobi	

AGROTECHNIKA

NORMA WYSIEWU tys. żywych ziaren / ha		
mocne stanowiska	90	85
słabe stanowiska	95	85

PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA		
mocne	średnie	słabe

OCENA: bardzo przydatny możliwy mniej przydatny

MORFOLOGIA

wysokość roślin	ocena niska ocena wysoka
gęstość ziarna	
wysokość os. kolb [cm]	122
ilość rzędów/kolba	16–18
ilość ziaren/rząd	36–40
typ ziarna	istotna przewaga FLINT
typ kolby	FLEX

FILM






NOWOŚĆ!



MIERZ WYSOKO!



WYNIKI

PLON ZIARNA




Źródło: COBORU CCA 2025, grupa średniowczesna, wybrane stacje, plon ziarna [wilg. 14%].

PLON OGÓLNY SUCHEJ MASY



Źródło: COBORU rozpoznawcze kisonka 2025, grupa średniowczesna.

PLON OGÓLNY ŚWIEŻEJ MASY



Źródło: COBORU rozpoznawcze kisonka 2025, grupa średniowczesna.



NOWOŚĆ!



MIERZ WYSOKO!

TOP 3



WYNIKI

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY



Źródło: COBORU REJ. 2025, grupa średniowczesna.



CHARAKTERYSTYKA



WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ



AGROTECHNIKA



OCENA: bardzo przydatny możliwy mniej przydatny



MORFOLOGIA



KUSI PLONEM



WYNIKI

PLON OGÓLNY ŚWIEŻEJ MASY



źródło: COBORU CCA Kukurydza na kiszonkę, grupa średniowczesna, wybrane stacje.

PLON OGÓLNY SUCHEJ MASY



źródło: COBORU kisonka CCA 2025, grupa średniowczesna, wybrane stacje.

WZORCOWA ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE



źródło: COBORU PDO 2025, badania rozpoznawcze, grupa średniowczesna.

ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ JEJ ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE!



KUSI PLONEM

TOP 3


1 Plon suchego ziarna do 16,74 t/ha COBORU CCA 2024

2 Rekomendacja na GRYŚ Kalizea Polska 2026!


3 Potencjał wielkiej kolby

WYNIKI

PLON ZIARNA



źródło: COBORU CCA 2025, grupa średniowczesna, plon ziarna [wilg. 14%].



99

Kukurydzę odmiany ISMERI uprawiam w swoim gospodarstwie zarówno z przeznaczeniem na ziarno, jak i na kiszonkę. Odmiana wyróżniała się szybkim tempem wzrostu, mimo chłodnej wiosny. Rośliny rozwijały się bardzo dobrze, a szczególnie pozytywnie zaskoczyła mnie wielkość kolb oraz duża liczba rzędów ziarna w kolbie. Zielonka zbierana na kiszonkę charakteryzowała się wysokim udziałem kolb i ziarna. Przy zbiorze na ziarno ISMERI dobrze oddawała wodę i łatwo się omlała. Odmiana bardzo dobrze sprawdziła się w trudnych i zmiennych warunkach wegetacyjnych.

Daniel Gumienny
Gutowo Wielkie, powiat wrzesiński

CHARAKTERYSTYKA

typ mieszańca	dwuliniowy ulepszony									
program										
wigor początkowy	ocena niska ocena wysoka									
odporność na wyleganie										
tolerancja na suszę										
ekspozycja cechy stay green										
ekspozycja cechy dry down										

WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ

plon ziarna w grupie wczesności	ocena niska ocena wysoka									
plon świeżej masy w grupie wczesności										
plon suchej masy w grupie wczesności										
strawność całych roślin										
zawartość skrobi										

AGROTECHNIKA

NORMA WYSIEWU tys. żywych ziaren / ha			
mocne stanowiska		słabe stanowiska	
Z	88	83	
K	90	85	

PRZYTATNOŚĆ NA STANOWISKA			
mocne		średnie	słabe

OCENA: bardzo przydatny możliwy mniej przydatny

MORFOLOGIA

wysokość roślin	ocena niska ocena wysoka									
gęstość ziarna										
wysokość os. kolb [cm]	125									
ilość rzędów/kolba	18–24									
ilość ziaren/rząd	32–38									
typ ziarna	pośrednie z przewagą DENT									
typ kolby	FLEX									

FILM



NOWOŚĆ!

PLON Z NATURY RZECZY!

TOP 3

1 Plon suchego ziarna do 15,9 t/ha COBORU REJ. 2024

2 Wyższa gęstość ziarna

3 Bardzo dobry wczesny wigor

WYNIKI

OGÓLNY PLON ZIARNA



źródło: COBORU SWDR 2025, wzorzec stanowi średnia z odmian wpisanych do Krajowego rejestru oraz z CCA badanych w doświadczeniach PDO, dane za lata 2025-2024, plon ziarna [wilg. 14%].

PLON ZIARNA 2025



źródło: COBORU SWDR 2025, wzorzec stanowi średnia z odmian wpisanych do Krajowego rejestru oraz z CCA badanych w doświadczeniach PDO, wybrane lokalizacje, plon ziarna [wilg. 14%].

PLON ZIARNA 2024



źródło: COBORU SWDR 2024, wzorzec stanowi średnia z odmian wpisanych do Krajowego rejestru oraz z CCA badanych w doświadczeniach PDO, wybrane lokalizacje, plon ziarna [wilg. 14%].

CHARAKTERYSTYKA

typ mieszańca	dwuliniowy
program	
wigor początkowy	
odporność na wyleganie	
tolerancja na suszę	
ekspozycja cechy stay green	
ekspozycja cechy dry down	

WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ

plon ziarna w grupie wczesności	
plon świeżej masy w grupie wczesności	
plon suchej masy w grupie wczesności	
strawność całych roślin	
zawartość skrobi	

AGROTECHNIKA

Z	NORMA WYSIEWU tys. żywych ziaren / ha	
	mocne stanowiska	słabe stanowiska
K	88	83
K	90	85


PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA		
mocne	średnie	słabe

OCENA: bardzo przydatny możliwy mniej przydatny

MORFOLOGIA

wysokość roślin	
gęstość ziarna	
wysokość os. kolb [cm]	125
ilość rzędów/kolba	18-20
ilość ziaren/rząd	38-40
typ ziarna	pośrednie z przewagą FLINT
typ kolby	FLEX

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY



źródło: COBORU LOORR 2026, grupa średniowczesna, średnia z badanych 79 odmian w grupie.

NOWOŚĆ!

PLON NADCHODZI

TOP 3


1 Plon ogólny świeżej masy do 593 dt/ha COBORU SWDR 2025

2 Plon suchej masy do 230,6 dt/ha COBORU SWDR 2024

3 Wysokie, stojące rośliny


WYNIKI

PLON OGÓLNY SUCHEJ MASY 2025




źródło: COBORU SWDR Kukurydza na kisonkę 2025.

PLON OGÓLNY SUCHEJ MASY 2024




źródło: COBORU SWDR Kukurydza na kisonkę 2024.

PLON OGÓLNY ŚWIEŻEJ MASY W DWULECIU



źródło: COBORU SWDR Kukurydza na kisonkę 2025, dane za lata 2025-2024.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY



źródło: COBORU LOORR 2026.

CHARAKTERYSTYKA

typ mieszańca	dwuliniowy
program	
wigor początkowy	
odporność na wyleganie	
tolerancja na suszę	
ekspozycja cechy stay green	
ekspozycja cechy dry down	

WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ

plon świeżej masy w grupie wczesności	
plon suchej masy w grupie wczesności	
strawność całych roślin	
zawartość skrobi	

AGROTECHNIKA

Z	NORMA WYSIEWU tys. żywych ziaren / ha	
	mocne stanowiska	słabe stanowiska
K	86	80
K	90	85


PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA		
mocne	średnie	słabe

OCENA: bardzo przydatny możliwy mniej przydatny

MORFOLOGIA

wysokość roślin	
gęstość ziarna	
wysokość os. kolb [cm]	132
ilość rzędów/kolba	16-18
ilość ziaren/rząd	32-40
typ ziarna	
typ kolby	FLEX

WYSOKOŚĆ ROŚLIN



źródło: COBORU SWDR Kukurydza na kisonkę 2025.

MASZYNA DO PŁONOWANIA

Polecam
Mistrza Polski
Damian Wrzesiński

*** PDO 2021 ***
NAJSUCHSZE ZIARNO
w grupie średniopóźnej



iGP
POLSKA


MASZYNA DO PŁONOWANIA

TOP 3




WYNIKI

PŁON ZIARNA



źródło: COBORU PDO 2024, grupa średniopóźna, wybrane stacje, plon ziarna [14% wilg.].

PŁON OGÓLNY SUCHEJ MASY



źródło: COBORU PDO kiszonka 2024, grupa średniopóźna, wybrane stacje.



” HARDWARE uprawiamy już kilka sezonów. Odmiana ta posiada bardzo wysoką stabilność plonowania na różnych stanowiskach. Od słabych do bardzo dobrych. Charakteryzuje się nie tylko wysokim i stabilnym plonem, ale również bardzo dobrym oddawaniem wody z ziarna w ostatnim etapie jego dojrzewania i znakomitą jego wylącalsnością.

Marek Jurczyk, Adam Jurczyk
Sekursko, powiat radomszczański

CHARAKTERYSTYKA

typ mieszańca	dwuliniowy
program	 ocena niska ocena wysoka
wigor początkowy	
odporność na wyleganie	
tolerancja na suszę	
ekspozycja cechy stay green	
ekspozycja cechy dry down	

WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ

plon ziarna w grupie wczesności	
plon świeżej masy w grupie wczesności	
plon suchej masy w grupie wczesności	
strawność całych roślin	
zawartość skrobi	

AGROTECHNIKA

NORMA WYSIEWU tys. żywych ziaren / ha		
mocne stanowiska		słabe stanowiska
Z	86	80
K	90	85
PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA		
mocne		średnie
		
OCENA:		 bardzo przydatny  możliwy  mniej przydatny

MORFOLOGIA

wysokość roślin	
gęstość ziarna	
wysokość os. kolb [cm]	142
ilość rzędów/kolba	18–20
ilość ziaren/rząd	36–42
typ ziarna	pośrednie z przewagą DENT
typ kolby	FLEX

FILM





MISTRZYNI WYDAJNOŚCI!

TOP 3




WYNIKI

PLON ZIARNA



źródło: COBORU PDO 2024, grupa średniowczesna, wybrane stacje, plon ziarna [włg. 14%].

PLON OGÓLNY SUCHEJ MASY



źródło: COBORU PDO 2024, wybrane stacje.



CORNEXO

Od 2023 odmiana JUSTY jest wpisana na listę odmian zalecanych przez największy niemiecki młyn grysowy CORNEXO.

Kukurydza JUSTY została zasiana drugi raz. Na tle innych odmian w gospodarstwie wyróżniła się wyrównanymi, dynamicznymi wschodami roślin, znakomitą uziarnieniem kolb oraz zdecydowanie mniejszą presją występowania omacnicy, a także świetnym efektem stay-green. JUSTY jest odmianą dość wysoką o sztywnej łodydze oraz równie wysoko zawieszoną kolbą.

Mateusz Landowski, Nikodem Kuczyński
Obrowo, powiat tucholski

CHARAKTERYSTYKA

typ mieszańca	dwuliniowy
program	
wigor początkowy	ocena niska ocena wysoka
odporność na wyleganie	
tolerancja na suszę	
ekspozycja cechy stay green	
ekspozycja cechy dry down	

WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ

plon ziarna w grupie wczesności	ocena niska ocena wysoka
plon świeżej masy w grupie wczesności	
plon suchej masy w grupie wczesności	
strawność całych roślin	
zawartość skrobi	

AGROTECHNIKA

NORMA WYSIEWU tys. żywych ziaren / ha		
mocne stanowiska słabe stanowiska		
Z	88	83
K	90	85
PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA		
mocne średnie słabe		

OCENA: bardzo przydatny możliwy mniej przydatny

MORFOLOGIA

wysokość roślin	ocena niska ocena wysoka
gęstość ziarna	
wysokość os. kolb [cm]	141
ilość rzędów/kolba	16–22
ilość ziaren/rząd	33–37
typ ziarna	pośrednie z przewagą DENT
typ kolby	FLEX

FILM




EKSPRESOWY DENT

TOP 3



WYNIKI

PLON ZIARNA



doświadczenie fanowe
doświadczenie COBORU/PZPK

źródło: COBORU 2020, plon ziarna [włg. 14%].



Krótki okres wegetacji to możliwość opóźnionych zasiewów lub wcześniejszego zbioru, pozwalającego na siew zbóż ozimych. Oczekiwania te spełniła odmiana IDENTITY. Jest to odmiana bardzo wczesna o niskiej wysokości roślin, dzięki czemu nie ma problemu z wyleganiem podczas wietrznej pogody. IDENTITY cechuje bardzo dobry wigor początkowy i równe wschody. Ziarno odmiany IDENTITY to w 100% DENT, co powoduje mniejsze nakłady na suszenie. Powierzchnia zasiewu odmiany IDENTITY w moim gospodarstwie wynosiła 15 hektarów. Uzyskany plon to 13,8 t/ha na suchu. Odmiana IDENTITY jest uprawiana w moim gospodarstwie od pięciu sezonów. W przyszłym roku ponownie będzie wysiana.

Sylwester Zieleźnik
Warszowice, powiat pszczyński

CHARAKTERYSTYKA

typ mieszańca	dwuliniowy
wigor początkowy	ocena niska ocena wysoka
odporność na wyleganie	
tolerancja na suszę	
ekspozycja cechy stay green	
ekspozycja cechy dry down	

WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ

plon ziarna w grupie wczesności	ocena niska ocena wysoka
---------------------------------	--------------------------

AGROTECHNIKA

NORMA WYSIEWU tys. żywych ziaren / ha		
mocne stanowiska słabe stanowiska		
Z	95	85
PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA		
mocne średnie słabe		

OCENA: bardzo przydatny możliwy mniej przydatny


MORFOLOGIA

wysokość roślin	ocena niska ocena wysoka
gęstość ziarna	
wysokość os. kolb [cm]	116
ilość rzędów/kolba	16–18
ilość ziaren/rząd	36–40
typ ziarna	DENT 100%
typ kolby	FLEX

FILM



ZMIERZ SIĘ Z IGP POLSKA! POGROMCY REKORDÓW



1. Edycja konkursu „Zmier się z IGP Polska” 2019

ZWYCIĘZCA: Pan Paweł Szablanowski
LOKALIZACJA: m. Wiśniówek Kolonia, powiat wysokomazowiecki
WYNIK: 4,50 metra wysokości!

2. Edycja konkursu „Zmier się z IGP Polska” 2020

ZWYCIĘZCA: Pan Mariusz Janczewski
LOKALIZACJA: m. Dąbrowa-Łazy, powiat wysokomazowiecki
WYNIK: 4,49 metra wysokości!

3. Edycja konkursu „Zmier się z IGP Polska” 2021

ZWYCIĘZCA: Pan Damian Kania
LOKALIZACJA: m. Dębniaki, powiat łomżyński
WYNIK: 4,51 metra wysokości!

4. Edycja konkursu „Zmier się z IGP Polska” 2022

ZWYCIĘZCA: Pan Grzegorz Szurek
LOKALIZACJA: m. Kocia Góra, powiat łęczyński
WYNIK: 4,43 metra wysokości!

5. Edycja konkursu „Zmier się z IGP Polska” 2023

ZWYCIĘZCA: Gospodarstwo Państwa Agnieszki i Wojciecha Strumiłowskich
LOKALIZACJA: m. Łupki, powiat piski
WYNIK: 4,60 metra wysokości!

6. Edycja konkursu „Zmier się z IGP Polska” 2024

ZWYCIĘZCA: Pan Mirosław Gawrysiak
LOKALIZACJA: m. Spieszyn, powiat bielski
WYNIK: 4,20 metra wysokości!

7. Edycja konkursu „Pogromcy Rekordów” 2025

ZWYCIĘZCA: Pan Jakub Tomczak
LOKALIZACJA: m. Gawłowice, powiat sieradzki
WYNIK: 4,61 metra wysokości!


NAJWYŻSZY
WYNIK W
HISTORII
KONKURSU!



CODIZOUK

ROZWIŃ SKRZYDŁA

TOP 3



WYNIKI

PLON OGÓLNY SUCHEJ MASY



źródło: COBORU PDO 2019.

OFICJALNY REKORD POLSKI

W PLONIE OGÓLNYM ŚWIEŻEJ MASY KUKURYDZY Z HEKTARA



Decydując się na odmianę CODIZOUK, uważam, iż była to bardzo dobra decyzja pod każdym względem, zarówno materialnym, jak i również pod względem osiągniętych wyników plonu zielonej masy z tej odmiany. Pragnę podkreślić, iż gospodarujemy na glebach lekkich z przewagą V i VI klasy. Odmiana CODIZOUK jest stworzona dla mojego gospodarstwa. Regularnie, rok w rok, pokazuje swoje wybitne walory w plonie na kiszonce oraz biogaz. Polecam odmianę CODIZOUK szczególnie osobom, które mają dylemat co do wyboru odmiany na kiszonce dla swojego gospodarstwa, a chcą uzyskać zachwycające wyniki, niekoniecznie posiadając super gleby. Życzę Państwu sukcesów i radości z uprawy odmiany CODIZOUK – serdecznie polecam, Dawid Bogacz.

Dawid Bogacz i Sławomir Bogacz,
Trzėsówka, powiat kolbuszowski

CHARAKTERYSTYKA

typ mieszańca	dwuliniowy
program	ocena niska ocena wysoka
wigor początkowy	
odporność na wyleganie	
tolerancja na suszę	
ekspozycja cechy stay green	
ekspozycja cechy dry down	

WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ

plon ziarna w grupie wczesności	ocena niska ocena wysoka
plon świeżej masy w grupie wczesności	
plon suchej masy w grupie wczesności	
strawność całych roślin	
zawartość skrobi	

AGROTECHNIKA

NORMA WYSIEWU tys. żywych ziaren / ha		
mocne stanowiska	86	80
słabe stanowiska	90	85
PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKACH		
mocne	średnie	słabe
OCENA: ■ bardzo przydatny ■ możliwy ■ mniej przydatny		

MORFOLOGIA

wysokość roślin	ocena niska ocena wysoka
gęstość ziarna	
wysokość os. kolb [cm]	162
ilość rzędów/kolba	16–18
ilość ziaren/rząd	36–42
typ ziarna	pośrednie
typ kolby	FLEX

FILM



KUKURYDZA IGP POLSKA

PODZIAŁ GRUP WCZESNOŚCI WEDŁUG FAO

ODMIANA	FAO ZIARNO	FAO KISZONKA	PRZEZNACZENIE
IDENTITY	200	-	
BELENOS	220	230	
ZIGOTO	240	230	
SUNBIRD	240	240	
INCEPTION	250	260	
ISMERI	250	250	
JUSTY	250	250	
KARMELIT	250	250	
QUEENSTOWN	250	260	
WESTEROS	-	250	
HARDWARE	260	260	
CODIZOUK	260	270	

AGROKALKULATORY IGP POLSKA

Zastanawiasz się, jaką normę wysiewu zastosować?
Chcesz szybko przeliczyć plon kukurydzy na suche ziarno?
— Sprawdź Agrokalkulatory IGP Polska na www.igp-polska.pl!



Kalkulator normy wysiewu

Kalkulator plonu suchego ziarna kukurydzy

Tabela wysiewu kukurydzy

WPROWADŹ DANE

MTZ (g)

Obsada (szt./m²)

Siła kiełkowania (%)

OBLICZ

SOJA IGP POLSKA

PODZIAŁ GRUP WCZESNOŚCI WEDŁUG COBORU

GRUPA WCZESNOŚCI WG COBORU	OCENA W SKALI	CHARAKTERYSTYKA SŁOWNNA	ODMIANA
seria 1: bardzo wczesne i wczesne	1	bardzo wczesna	-
	1-2 i 2	bardzo wczesna do wczesnej	-
	2-3 i 3	wczesna	VINETA PZO 3 COBORU
seria 2: średniowczesne i średniopóźne	3-4 i 4	wczesna do średniowczesnej	MAGNOLIA PZO 3-4 COBORU
	4-5 i 5	średniowczesna	IMPALA PZO 4 COBORU
			NESSIE PZO 5 COBORU
			CERES PZO 5 COBORU
			JOLANTE PZO 5 COBORU
seria 3: późne i bardzo późne	5-6 i 6	średniopóźna	ROMY 5 COBORU
	6-7 i 7	późna	-
	7-8 i 8	późna do bardzo późnej	IKONE 7-8 COBORU
	8-9 i 9	bardzo późna	-

*spodziewana rejestracja



PORADNIK SOJOWY

- STANOWISKO I DOBÓR ODMIANY DO REGIONU
- SIEW ORAZ INOKULACJA
- NAWOŻENIE DOGLEBOWE
- OCHRONA HERBICYDOWA
- NAWOŻENIE DOLISTNE
- ZBIÓR

PORADNIK DOSTĘPNY NA NASZYM KANALE YOUTUBE!
CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM DORADCĄ TERENOWYM!



 VINETA PZO

BOGACTWO WCZESNEGO PLONU

WYNIKI


JAKO JEDYNA ODMIANA SOI REKOMENDOWANA DO UPRAWY NA TERENIE WSZYSTKICH WOJEWÓDZTW NA LIŚCIE ODMIAN ZALECANYCH COBORU 2026

SOJA
Nr1


źródło: Lista Odmian Zalecanych COBORU 2026.




NR1 PLON NASION W REJONIE PÓŁNOCNYM



źródło: WWPO PDO Soja 2025, seria I – odmiany bardzo wczesne i wczesne.




NR1 PLON NASION W REJONIE CENTRALNYM



źródło: WWPO PDO Soja 2025, seria I – odmiany bardzo wczesne i wczesne.



NR1 PLON NASION W REJONIE POŁUDNIOWYM



źródło: WWPO PDO Soja 2025, seria I – odmiany bardzo wczesne i wczesne.



 VINETA PZO

BOGACTWO WCZESNEGO PLONU

TOP 3

1

Jedyna z rekomendacją wszystkich województw! COBORU LOZ 2026

2

Plon nasion do 60,32 dt/ha COBORU PDO 2024

3

Nr1 plon nasion 2025, 2024 i 2023 w grupie COBORU PDO

WYNIKI

PLON NASION 2025




źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria I – odmiany bardzo wczesne i wczesne, wybrane stacje.

NR1 PLON NASION NA TLE SERII



źródło: WWPO PDO Soja 2025. Zestawienie nie zawiera odmian Antaria oraz Ambella, które nie były badane w 2024 roku.

WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA



źródło: COBORU PDO Soja 2025.



CHARAKTERYSTYKA

wczesność dojrzewania wg skali COBORU	3
liczba dni od siewu do dojrzałości zniwnej COBORU	130
wigor początkowy	ocena niska ocena wysoka
równomierność dojrzewania	

ODPORNOŚĆ NA:

wyleganie	odporność niska odporność wysoka
osypywanie nasion	
bakteryjną ospowość	
bakteryjną plamistość	
septoriozę	

WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ

plon nasion w grupie wczesności	ocena niska ocena wysoka
plon białka w grupie wczesności	
zawartość białka	
zawartość tłuszczu	

AGROTECHNIKA

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²	65-70
termin optymalny	

MORFOLOGIA

wysokość roślin [cm]	91
MTN [g]	164
wysokość osadzenia dolnego strąka [cm]	11,1
kolor znamienia	prawie czarny

FILM




MAGNOLIA PZO

3-4
COBORU

PIERWSZA DO PLONU


WYNIKI

PLON NASION W REJONACH COBORU




źródło: WWPO PDO Soja 2025.

PLON NASION W REJONIE PÓŁNOCNYM




źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria II – odmiany średniowczesne i średniopóźne, wybrane stacje.

PLON NASION W REJONIE CENTRALNYM



źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria II – odmiany średniowczesne i średniopóźne, wybrane stacje.

PLON NASION W REJONIE POŁUDNIOWYM



źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria II – odmiany średniowczesne i średniopóźne, wybrane stacje.

MAGNOLIA PZO

3-4
COBORU

PIERWSZA DO PLONU

TOP 3




WYNIKI

PLON NASION 2025




źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria II – odmiany średniowczesne i średniopóźne, wybrane stacje.

WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA W NASIONACH



źródło: COBORU PDO Soja 2025.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY




źródło: COBORU PDO Soja 2025.

CHARAKTERYSTYKA



ODPORNOŚĆ NA:



WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ



AGROTECHNIKA



MORFOLOGIA



FILM



IMPALA PZO


Z NAPĘDEM NA SUKCES

WYNIKI
PLON NASION



źródło: COBORU PDO 2025, WWPO badania rejestrowe Soja 2024, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne.

PLON NASION W REJONIE PÓŁNOCNYM



źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne.

PLON NASION W REJONIE CENTRALNYM



źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne.

PLON NASION W REJONIE POŁUDNIOWYM



źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne.

IMPALA PZO

Z NAPĘDEM NA SUKCES

TOP 3



WYNIKI
PLON NASION 2025



źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne, wybrane lokalizacje.

WZORCOWA MASA TYSIĄCA NASION




źródło: COBORU PDO Soja 2025.

ROŚLINY WYSOKIE O DOBREJ ODPORNOŚCI NA WYLEGANIE




źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne.

WYSOKOŚĆ OSADZENIA NAJNIŻSZYCH STRĄKÓW




źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne.

CHARAKTERYSTYKA



ODPORNOŚĆ NA:



WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ



AGROTECHNIKA



MORFOLOGIA




NESSIE PZO

5
COBORU

MONSTRUALNE PLONY


WYNIKI

PLON NASION




źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria II – odmiany średniowczesne i średniopóźne.

PLON NASION W REJONIE PÓŁNOCNYM



źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria II – odmiany średniowczesne i średniopóźne.

PLON NASION W REJONIE CENTRALNYM



źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria II – odmiany średniowczesne i średniopóźne.

PLON NASION W REJONIE POŁUDNIOWYM




źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria II – odmiany średniowczesne i średniopóźne.

NESSIE PZO

5
COBORU

MONSTRUALNE PLONY

TOP 3




WYNIKI

PLON NASION




źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria II – odmiany średniowczesne i średniopóźne, wybrane stacje.

WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA W NASIONACH



źródło: COBORU PDO Soja 2024.

WYSOKOŚĆ OSADZENIA NAJNIŻSZYCH STRĄKÓW



źródło: COBORU PDO Soja 2025.



CHARAKTERYSTYKA



ODPORNOŚĆ NA:




WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ



AGROTECHNIKA



MORFOLOGIA



FILM




CERES PZO

5
COBORU


BOGINI URODZAJU

WYNIKI
PLON NASION




źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne.

PLON NASION W REJONIE PÓŁNOCNYM




źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne.

PLON NASION W REJONIE CENTRALNYM



źródło: COBORU PDO Soja 2025 seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne.

PLON NASION W REJONIE POŁUDNIOWYM




źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne.

CERES PZO

5
COBORU

BOGINI URODZAJU

TOP 3




WYNIKI
PLON NASION




źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria II – odmiany średniowczesne i średniopóźne.

PLON NASION [EKO]



źródło: COBORU WEDO Bobowate grubonasienne i soja 2025, wybrane stacje.

WZORCOWA ODPORNOŚĆ NA CHOROBY



źródło: COBORU PDO Soja 2025. Odporność na choroby w skali 1-9 [1 - niska odporność, 9 - wysoka odporność].

NASIONA GRUBSZE OD 98% BADANYCH ODMIAN!




źródło: COBORU LOORR Bobowate 2026.



CHARAKTERYSTYKA



ODPORNOŚĆ NA:



WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ



AGROTECHNIKA

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

60–65
termin optymalny

MORFOLOGIA



FILM



JOLANTE PZO


NOWOŚĆ!

5 COBORU

PLON JAK ZE SNU


WYNIKI

PLON NASION




źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne.

PLON NASION W REJONIE PÓŁNOCNYM




źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne.

PLON NASION W REJONIE CENTRALNYM



źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne.

PLON NASION W REJONIE POŁUDNIOWYM



źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne.

JOLANTE PZO

NOWOŚĆ!

5 COBORU

PLON JAK ZE SNU

TOP 3



WYNIKI

PLON NASION



źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne.

NASIONA GRUBSZE OD WZORCA




źródło: COBORU PDO Soja 2025.

WYSOKO OSADZONY DOLNY STRĄK



źródło: COBORU PDO Soja 2025.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY



źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne. Odporność na choroby w skali 1-9 [1 - niska odporność, 9 - wysoka odporność].

CHARAKTERYSTYKA



ODPORNOŚĆ NA:



WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ



AGROTECHNIKA

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

60-65
termin optymalny

MORFOLOGIA

wysokość roślin [cm]	100
MTN [g]	207
wysokość osadzenia dolnego strąka [cm]	14
kolor znamienia	prawie czarny



ROMY

NOWOŚĆ!

*5
COBORU

NAGRODZONY W PLONIE

WYNIKI

PLON NASION




źródło: COBORU CCA ROZ. 2025, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne.

WYSOKI PLON BIAŁKA OGÓLNEGO




źródło: COBORU CCA ROZ. 2025, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne.

NR1 PLON NASION 2025




źródło: COBORU CCA ROZ. 2025, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne z katalogu CCA badane rozpoznawczo.

PLON NASION, A WCZESNOŚĆ DOJRZEWANIA



źródło: COBORU CCA ROZ. 2025, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne z katalogu CCA badane rozpoznawczo.

ZNAKOMITA ODPORNOŚĆ NA CHOROBY



źródło: COBORU CCA ROZ. 2025, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne. Odporność na choroby w skali 1-9 [1 - niska odporność, 9 - wysoka odporność].


ROMY

NOWOŚĆ!

*5
COBORU

NAGRODZONY W PLONIE

TOP 3



WYNIKI
PLON NASION




źródło: COBORU CCA ROZ. 2025, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne.

WYSOKA MASA TYSIĄCA NASION




źródło: COBORU CCA ROZ. 2025, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne.

WYSOKOŚĆ ROŚLIN



źródło: COBORU CCA ROZ. 2025, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne.

WYSOKOŚĆ OSADZENIA DOLNYCH STRĄKÓW



źródło: COBORU CCA ROZ. 2025, seria II - odmiany średniowczesne i średniopóźne.

CHARAKTERYSTYKA



ODPORNOŚĆ NA:



WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ



AGROTECHNIKA



MORFOLOGIA

wysokość roślin [cm]	98
MTN [g]	204
wysokość osadzenia dolnego strąka [cm]	12,5
kolor znamienia	jasnobrązowy




IKONE

7-8
COBORU

SYMBOL ZYSKU


WYNIKI

PLON NASION




źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria III – odmiany późne i bardzo późne.

PLON NASION W REJONIE PÓŁNOCNYM



źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria III – odmiany późne i bardzo późne, wybrane stacje.

PLON NASION W REJONIE CENTRALNYM



źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria III – odmiany późne i bardzo późne, wybrane stacje.

PLON NASION W REJONIE POŁUDNIOWYM



źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria III – odmiany późne i bardzo późne, wybrane stacje.

IKONE

7-8
COBORU

SYMBOL ZYSKU

TOP 3



WYNIKI

PLON NASION



źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria III – odmiany późne i bardzo późne, wybrane stacje.

PLON BIAŁKA OGÓLNEGO



źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria III – odmiany późne i bardzo późne.

WYSOKOŚĆ ROŚLIN



źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria III – odmiany późne i bardzo późne.

WYSOKOŚĆ OSADZENIA NAJNIŻSZYCH STRĄKÓW




źródło: COBORU PDO Soja 2025, seria III – odmiany późne i bardzo późne.


CHARAKTERYSTYKA



ODPORNOŚĆ NA:



WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ



AGROTECHNIKA

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²

60
termin optymalny

MORFOLOGIA

wysokość roślin [cm]	94
MTN [g]	209,1
wysokość osadzenia dolnego strąka [cm]	13
kolor znamienia	ciemnobrązowy



STACHUS

A

STASZEK GODNY ZAUFANIA

TOP 3




WYNIKI




źródło: COBORU WWPDO 2025, plon ziarna poziom a2.

PLON ZIARNA 2021-2025



źródło: COBORU WWPDO 2021-2025, plon ziarna poziom a2.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY



źródło: COBORU PDO 2025. Odporność na choroby w skali 1-9 [1 - niska odporność, 9 - wysoka odporność].

SPEŁNIA PODSTAWOWE PARAMETRY SKUPOWE DLA GRUPY ELITARNEJ

Nazwa odmiany (grupa wartości technologicznej COBORU)	Liczba opadania	Zawartość białka w ziarnie	Test SDS
STACHUS (A)	E	E	E
spełnia parametry dla grupy technologicznej:			

źródło: COBORU LOORR 2026.

WYSOKA GĘSTOŚĆ ZIARNA W STANIE ZSYPNYM



źródło: COBORU SWDR 2022.

CHARAKTERYSTYKA

grupa wartości technologicznej: jakościowa odmiana chlebowa




ODPORNOŚĆ NA:



WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ:



MORFOLOGIA



AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- uprawa przewódkowa
- uprawa po pszenicy
- uprawa po kukurydzy
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²




PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA



OCENA: ■ bardzo przydatny ■ możliwy ■ mniej przydatny

PLON ZIARNA NA TLE NAJWIĘKSZYCH REPRODUKCJI ODMIAN PSZENICY JAREJ BADANYCH URZĘDOWO W 2025 ROKU



źródło: COBORU PDO 2025 oraz PIORIN plantacje nasienne przyjęte do oceny polowej w 2026 r., TOP 10 największych plantacji badanych urzędowo w COBORU PDO 2025.

SARTRE


NOWOŚĆ!

INTELIWENTNY WYBÓR PLONU

TOP 3



WYNIKI




źródło: COBORU WWPDO PDO 2025, poziom agrotechniki a1 oraz a2.

PLON ZIARNA 2024-2025




źródło: COBORU WWPDO PDO 2025.

GĘSTOŚĆ ZIARNA W STANIE ZSYPNYM



źródło: COBORU SWDR 2024, dane za rok 2023.


MASA TYŚIĄCA ZIAREN



źródło: COBORU SWDR 2024, dane za lata 2023-2024.

CHARAKTERYSTYKA

grupa wartości technologicznej: browarny



ODPORNOŚĆ NA:



WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ:



MORFOLOGIA




AGROTECHNIKA

PRZYDATNOŚĆ DO:

- wczesny siew
- opóźniony siew
- tolerancja na suszę

NORMA WYSIEWU żywych ziaren / 1 m²




PRZYDATNOŚĆ NA STANOWISKA



OCENA: ■ bardzo przydatny ■ możliwy ■ mniej przydatny

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY



źródło: COBORU PDO 2025. Odporność na choroby w skali 1-9 [1 - niska odporność, 9 - wysoka odporność].

RZĘPAK OZIMY POPULACYJNY

NOWOŚĆ!



BINGO

Nr1
COBORU

N
ADMIN

K9

**WIERNIE,
NIEZAWODNIE!**

BINGO

Nr1



W PLONIE NASION

WŚRÓD WSZYSTKICH ODMIAN
POPULACYJNYCH BADANYCH
PRZED ZAREJSTROWANIEM
W 2024 I 2025 ROKU W COBORU

iGp
POLSKA

IGP Polska sp. z o.o. sp. k. • ul. Wyspiańskiego 43 • 60-751 Poznań
tel. +48 52 333 8 007 • e-mail: info@igp-polska.pl • www.igp-polska.pl

Obserwuj nas w Social Mediach!    